

PROCÉDURE

ADMISSION DES USAGERS DANS LES UCDG, UG ET UTRF SITUÉS DANS LES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DURÉE

2021-03-25 | Version 4.0 - **Modifications apportées en jaune**

1. Objet

- Préciser les mesures de prévention des infections à instaurer afin de limiter le risque de transmission de la COVID-19.

2. Professionnels visés

- Tout le personnel travaillant dans les secteurs visés.

3. Secteurs, programmes ou services visés

- Unité de gériatrie de l'Hôtel-Dieu
- UTRF du centre hospitalier de Memphrémagog
- UCDG du centre hospitalier de la Pommeraie
- Unité de réadaptation du centre hospitalier de Granby (3^e étage)

Mise en contexte

Avec les enjeux concernant la stabilisation des ressources humaines actuellement, le risque de transmission de la COVID a été évalué en lien avec les missions de certaines unités et le partage de personnel actuellement. Il est important de souligner que ces mesures pourront être modifiées si le partage des ressources humaines entre les différentes missions peut être cessé.

Mesures de prévention des infections à appliquer lors de l'admission ou transfert sur ces unités	
Unité de gériatrie de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aucun dépistage requis. ✓ Aucun isolement préventif requis. ✓ Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres hospitaliers de courte durée pendant le séjour. ✓ Lors du transfert en CHSLD, un dépistage négatif est requis 48 heures avant de procéder au transfert. Un isolement préventif GCO d'une durée de 14 jours sera requis dans le nouveau milieu.
Unité de réadaptation du centre hospitalier de Granby (3^e étage)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aucun dépistage requis. ✓ Aucun isolement préventif requis. ✓ Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres hospitaliers de courte durée pendant le séjour, jusqu'au déménagement prévu au CHSLD Leclerc. Ensuite les mesures CHSLD s'appliquent. ✓ Lors du transfert en CHSLD, un dépistage négatif est requis 48 heures avant de procéder au transfert. Un isolement préventif GCO d'une durée de 14 jours sera requis dans le nouveau milieu.
UCDG du centre hospitalier de La Pommerai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dépistage négatif COVID-19 48 heures précédant le transfert ou l'admission sur l'unité. ✓ Isolement préventif gouttelettes/contact/oculaire pour une durée de 14 jours. ✓ Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée pendant le séjour. ✓ Lors du transfert en CHSLD, un dépistage négatif est requis 48 heures avant de procéder au transfert. Un isolement préventif GCO d'une durée de 14 jours sera requis dans le nouveau milieu. ✓ Si transfert dans une unité de longue durée de la même installation (froid à froid), dépistage négatif requis avant le transfert, aucun isolement requis dans le nouveau milieu.
UTRF du centre hospitalier de Memphrémagog	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dépistage négatif COVID-19 48 heures précédant le transfert ou l'admission sur l'unité. ✓ Isolement préventif gouttelettes/contact/oculaire pour une durée de 14 jours. ✓ Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée pendant le séjour. ✓ Si transfert en CHSLD d'une autre installation, un dépistage négatif est requis 48 heures avant de procéder au transfert. Un isolement préventif GCO d'une durée de 14 jours sera requis dans le nouveau milieu. ✓ Si transfert dans une unité de longue durée de la même installation (froid à froid), dépistage négatif requis avant le transfert, aucun isolement requis dans le nouveau milieu.

Approuvé par :

Isabelle Laperrière, coordonnatrice du Service de prévention et contrôle des infections par intérim

Rédigé par :

Marie-Pierre Plante, conseillère cadre clinicienne – Prévention et contrôle des infections