

COVID-19 : AIDE-MÉMOIRE DES MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) POUR LES MILIEUX DE VIE EN COMMUNAUTÉ

Cet aide-mémoire permet d'évaluer et d'identifier les mesures PCI recommandées en présence d'une personne atteinte de la COVID-19 dans votre milieu et celles supplémentaires requises en présence d'une éclosion. Il permet d'identifier les mesures PCI bien établies, celles à améliorer ou à implanter dans votre milieu. Ce document se veut complémentaire à celui sur les pratiques de base.

Cet outil s'adresse aux milieux de vie en communauté (ex. : RPA, ressources d'hébergement en dépendance, communautés religieuses, ressources d'hébergement d'urgence, etc.)

Pour les installations du CIUSSSE-CHUS, consulter l'intranet pour obtenir les mesures s'appliquant à votre milieu.

Mesures PCI à appliquer en présence d'un cas de COVID-19 positif



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
Isolement d'un usager nouvellement positif OU symptomatique et refusant d'effectuer un test					
L'usager demeure dans son unité locative pour la durée requise selon sa condition (voir annexe) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aviser le résident de demeurer dans son appartement pour la durée de l'isolement. Garder la porte de l'appartement fermée <input type="checkbox"/> Mettre une affiche plastifiée (précautions additionnelles N95-contact-oculaire) sur la porte de l'unité locative pour identifier les EPI requis pour les travailleurs <input type="checkbox"/> Aviser le résident et sa famille de l'isolement en cours et des consignes à respecter <input type="checkbox"/> Surveiller la condition du résident pendant son isolement <input type="checkbox"/> Servir les repas à l'unité locative pour la durée de l'isolement 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Du matériel de soins dédié à l'usager est disponible. Si utilisation de matériel partagé (ex : glucomètre), faire une double désinfection à l'aide de lingettes désinfectantes ou à l'aide des produits figurant sur la liste de produits désinfectants homologués par Santé Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dédier une toilette ou une chaise d'aisance si toilette partagée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
SUITE - Isolement d'un usager nouvellement positif OU symptomatique et refusant d'effectuer un test					
Une vérification est faite pour déterminer si l'usager en isolement utilise un appareil respiratoire de type CPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Si l'usager utilise un CPAP : aviser le résident d'ouvrir la ventilation de la salle de bain/ouvrir les fenêtres si la météo le permet					
Nettoyage et désinfection					
Les procédures de nettoyage et de désinfection respectent les normes reconnues pour les milieux de vie (Chapitre 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les produits de désinfection utilisés figurent sur la liste de produits désinfectants homologués par Santé Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Station d'habillage/de déshabillage des ÉPI					
<p>Une station d'habillage est en place à l'extérieur de la zone en isolement (ex. : dans le corridor, près de l'appartement concerné). Possibilité que la station soit mobile (ex. : chariot roulant)</p> <p>Matériel requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Solution hydro-alcoolique (SHA) <input type="checkbox"/> Masques N95 (de chaque grandeur) <input type="checkbox"/> Gants (de chaque grandeur) <input type="checkbox"/> Blouses (lavables ou jetables) <input type="checkbox"/> Protections oculaires (visières ou lunettes) <input type="checkbox"/> Poubelle <input type="checkbox"/> Affiche plastifiée sur les étapes du port des ÉPI 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Une station de déshabillage est en place dans l'unité locative, près de la sortie</p> <p>Matériel requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Poubelle <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> Lingettes désinfectantes <input type="checkbox"/> Affiche plastifiée sur les étapes de retrait des ÉPI <input type="checkbox"/> Prévoir un sac pour lingerie souillée si des jaquettes d'isolement lavables sont utilisées 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
SUITE - Station d'habillage/déshabillage des ÉPI					
Une station de nettoyage et de désinfection de l'équipement et des protections oculaires est en place à la sortie de l'appartement Matériel requis :					
<input type="checkbox"/> SHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Lingettes désinfectantes					
<input type="checkbox"/> Gants (de chaque grandeur)					
<input type="checkbox"/> Poubelle					
Port de l'équipement de protection individuel (ÉPI) pour les travailleurs					
À l'intérieur des zones en isolement, le personnel applique les consignes de la CNESS recommandées concernant le port du masque de type N95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
À l'extérieur des zones d'isolement, le personnel applique les consignes de la CNESS concernant le port du masque de type médical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le personnel a été formé concernant le port adéquat des ÉPI et un rappel est fait dès l'apparition d'un cas dans le milieu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La protection oculaire propre est entreposée dans un sac de type Ziploc et bien identifiée à chacun des employés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gestion des déchets					
Le ramassage du sac souillé à l'intérieur de la zone en isolement est assuré de la façon suivante :					
<input type="checkbox"/> Le déposer dans un autre sac propre puis le sortir de l'appartement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Retirer les EPI à l'intérieur de l'appartement					
Une trajectoire pour le ramassage des déchets est en place, connue et appliquée par les employés : partant de la zone froide, et en dernier, la zone chaude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Buanderie					
Une procédure pour l'utilisation de la buanderie est disponible et diffusée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Si possible, le nettoyage des vêtements de l'usager en isolement est reporté jusqu'à la fin de son isolement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L'accès à la buanderie est interdit aux résidents en isolement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Mesures additionnelles à appliquer lors d'une éclosion de COVID-19

Les recommandations émises par le comité de gestion d'éclosion ont préséance sur celles inscrites dans cet aide-mémoire. Des mesures supplémentaires pourraient être recommandées par le comité, selon l'évaluation de la situation.



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
Mesures administratives					
Un responsable de la gestion de l'éclosion est nommé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le gestionnaire ou la personne identifiée comme responsable de la gestion de l'éclosion participe, lorsque demandé, au comité de gestion des éclosions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Un plan de communication est appliqué pour informer les résidents et les familles de la situation et de son évolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L'intervenant de 1 ^{ère} ligne du CIUSSS-CHUS est avisé de l'apparition d'un second cas dans le milieu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Un suivi régulier de la situation et du nombre de cas dans le milieu est fait avec l'intervenant de 1 ^{ère} ligne du CIUSSS-CHUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Si possible, le champion PCI est libéré pour des tâches d'observation, des pratiques et de formation des employés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Disponibilité du matériel					
La quantité de matériel requis pour la prise en charge des cas a été augmentée: Masques médicaux, gants, blouses, protections oculaires, savon, solution hydro alcoolique pour les mains, lingettes désinfectantes, produits et matériel d'entretien, tests de dépistage rapide (TDAR), etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La procédure pour commander le matériel est connue du personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mesures pour les visiteurs					
Les visiteurs sont avisés de l'éclosion via une affiche aux entrées du milieu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les visiteurs sont formés sur les techniques de port et de retrait des ÉPI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les visiteurs sont autorisés à visiter leurs proches uniquement et sont avisés de ne pas entrer dans les autres appartements ou dans les zones communes du milieu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
Salle à manger / Activités de groupe					
Pour les personnes en isolement : • Les repas sont pris dans le logement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pour les résidents qui ne sont pas en isolement, le service à la salle à dîner et les activités peuvent se poursuivre. Les mesures suivantes doivent être mise en place : <input type="checkbox"/> Réduire le nombre de personnes par service ou activité <input type="checkbox"/> Prévoir plusieurs services de repas <input type="checkbox"/> Désigner des places attribuées aux résidents <input type="checkbox"/> Conserver une distance de 2 mètres entre les tables pour favoriser la distanciation <input type="checkbox"/> Évaluer l'option du service de livraison des repas à l'appartement/chambre pour réduire l'achalandage à la salle à manger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nettoyage et désinfection					
La fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces dites « high touch » est augmentée (chapitre 4, section 4.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mesures auprès du personnel					
Les employés sont avisés de faire une auto-surveillance des symptômes et de leur exclusion du milieu de travail si apparition de symptômes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le lien vers l'outil d'auto-évaluation a été fourni aux employés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le port du masque de type médical est recommandé dans tous les espaces communs du milieu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les employés respectent les pratiques de base et les précautions additionnelles requises pour les isolements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Au début de l'éclosion, les employés sont invités à visionner les capsules de formation sur le port et le retrait des ÉPI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les travailleurs se changent en arrivant pour revêtir leur uniforme et le retirent en fin de journée avant de quitter le milieu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dans la mesure du possible, la distanciation de 2 mètres est appliquée entre les travailleurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
SUITE – Mesures auprès du personnel					
Si l'organisation du travail le permet, du personnel est dédié pour les soins aux personnes en isolement.					
Dans l'impossibilité, les travailleurs sont avisés de débiter les soins par les personnes qui ne sont pas en isolement, puis de terminer par les usagers en isolement, en respectant le port et le retrait adéquat des ÉPI requis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Annexes

