

COVID-19 : ÉVALUATION DES MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) EN SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE

Cet outil vous permet d'évaluer et d'identifier les mesures préventives bien établies ainsi que celles qui sont à améliorer ou à implanter dans votre milieu. Lorsque l'ensemble de ces mesures sont en place, le risque de transmission de maladies infectieuses est diminué.



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
Communications aux parents et aux membres du personnel					
Les mesures de prévention et les consignes à respecter sont transmises aux parents et aux membres du personnel à chaque changement de saison et lorsque celles-ci sont renouvelées <ul style="list-style-type: none"> Importance de ne pas se présenter en cas de symptômes s'apparentant à la COVID-19, répertoriés sur le site Québec.ca Utilisation de l'outil d'auto-évaluation, au besoin 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
En présence d'écllosion, les parents et membres du personnel sont avisés de la situation et des consignes à appliquer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Promotion de l'hygiène des mains et de l'étiquette respiratoire					
Poser des affiches sur l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire dans des endroits stratégiques et visibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Faire des démonstrations des bonnes pratiques d' hygiène des mains aux enfants ainsi que de l'étiquette respiratoire (ex. : tousser dans le coude, jeter ses mouchoirs après utilisation, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La procédure de changement de couches est respectée et affichée. Cliquez ici pour plus d'information	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rappels lors des rencontres des membres de la direction et du personnel					
Le rappel est fait régulièrement concernant les mesures requises pour les travailleurs, tel que demandé par la CNESST .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les employés sont avisés des symptômes à surveiller et de la procédure en place lors de l'apparition de symptômes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L' outil d'auto-évaluation est connu des employés et des parents. Ceux-ci appliquent les consignes en vigueur de cet outil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



	Bien établies	À améliorer	À planter	Moyens à prendre	Échéancier
SUITE- Rappels lors des rencontres des membres de la direction et du personnel					
La direction et les employés appliquent les consignes d'isolement et mesures particulières pour les cas et les contacts de la CNESST chez les travailleurs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Respect de la routine de désinfection des objets et de la ventilation des locaux partagés selon les pratiques de base.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Établir un protocole de retrait et d'exclusion des enfants et des membres du personnel développant des symptômes durant la journée					
Un protocole de retrait et une trousse d'urgence COVID ¹ sont disponibles et connus des membres du personnel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Des travailleurs sont nommés responsables de la mise à jour et de l'application du protocole de retrait.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les travailleurs sont formés sur le protocole à appliquer si un enfant développe des symptômes au cours de la journée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lorsqu'une éducatrice devient symptomatique en cours de journée, des modalités de soutien aux enfants du groupe sont planifiées afin que l'éducatrice soit retirée du milieu sans délai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Limiter la propagation du virus dans votre milieu					
Les parents vérifient, chaque matin, la présence de symptômes requérant de ne pas se présenter dans le milieu en se référant à la liste des symptômes ou à l' outil d'auto-évaluation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L'accès est refusé aux personnes présentant des symptômes compatibles à la COVID. Ceux-ci sont invités à procéder à un test de dépistage rapide à la maison sans délai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le personnel est formé pour reconnaître les symptômes s'apparentant à la COVID-19 chez les enfants.					
Le personnel applique les recommandations de la CNESST quant au port du masque et à la distanciation.					
Des stations de lavage ou de désinfection des mains sont installées aux entrées des locaux (salle du personnel, aires communes, etc.) et dans des endroits stratégiques et sécuritaires.					

¹ Une trousse d'urgence en situation de COVID-19 préparée d'avance est disponible et contient minimalement des gants, des masques médicaux, une protection oculaire, un sac refermable, un survêtement (blouse), de même qu'une solution hydroalcoolique ayant une concentration en alcool d'au moins 60 %



	Bien établies	À améliorer	À implanter	Moyens à prendre	Échéancier
Maximiser la stabilité et minimiser les contacts en présence d'éclosion : Réviser la routine					
Limiter les contacts entre les groupes en présence d'une d'éclosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Réduire le nombre de personnes présentes en même temps dans les couloirs lors des déplacements (entrée et sortie, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Port du masque					
Suivre les consignes en vigueur de la CNESST concernant le port du masque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Assurer un environnement intérieur sain par le nettoyage et la désinfection des surfaces					
Une routine de nettoyage et désinfection du matériel et de l'environnement est mise en place, en portant attention aux surfaces fréquemment touchées (ex.: poignées de portes, rampes d'escalier, interrupteurs, comptoirs, tables, toilettes, robinets, éviers, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Une routine de nettoyage et de désinfection du matériel ou de l'environnement partagé entre les employés (mobilier de bureau, téléphones, photocopieurs, matériel sportif ou pédagogique) est mise en place tel que demandé par la CNESST (minimalement lorsque visiblement souillé)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Des produits de nettoyage et de désinfection sont identifiés à chacun des locaux. Les produits utilisés font partie de la liste de désinfectants dont l'efficacité contre la COVID-19 a été prouvée					
Favoriser la ventilation					
Une routine d'aération connue du personnel est appliquée La routine précise :					
<ul style="list-style-type: none"> • Qui est responsable de l'aération du lieu • La durée de ventilation (au moins 10 à 15 minutes) par l'ouverture d'au moins deux fenêtres et ce, deux fois par jour, minimum. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec 

Direction de santé publique

Références

<https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19>

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/>

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/ajustements-milieu-travail_0.pdf

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-210-203WFA_Feuillet_utilisation-tests-rapides.pdf?1649429714