



ORDONNANCE COLLECTIVE

INITIER UNE MESURE THÉRAPEUTIQUE : ADMINISTRATION D'UN LAVEMENT FLEET© <i>REPLACE L'ORDRE PERMANENT #2 MÉDICATION PAR VOIE RECTALE 2.3 LAVEMENT FLEET</i>		CODE DE CLASSIFICATION DSI-OC- LavementFleet
RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 21 JANVIER 2014	DATE DE RÉVISION PRÉVUE
TITRE :		
PROFESSIONNELS VISÉS PAR L'ORDONNANCE ET SECTEUR(S) D'ACTIVITÉ(S) : INFIRMIÈRES DE LA SALLE D'URGENCE INFIRMIÈRES EN HÉBERGEMENT INFIRMIÈRE DE LA CLINIQUE DES JEUNES		
GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE : CLIENTÈLE ADULTE À LA SALLE D'OBSERVATION DE LA SALLE D'URGENCE CLIENTÈLE DE SOINS DE COURTE ET DE LONGUE DURÉE EN HÉBERGEMENT		
ACTIVITÉS RÉSERVÉES : <input type="checkbox"/> ÉVALUER LA CONDITION PHYSIQUE ET MENTALE D'UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE. <input type="checkbox"/> INITIER DES MESURES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES, SELON UNE ORDONNANCE		

INDICATION :

- USAGER QUI PRÉSENTE UNE CONSTIPATION DEPUIS 4 JOURS MINIMALEMENT

CONDITION :

- POSSÉDER LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, LES COMPÉTENCES REQUISES ET LE JUGEMENT CLINIQUE
- ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA PERSONNE AVANT D'APPLIQUER L'ORDONNANCE
- CONNAÎTRE LES RISQUES INHÉRENTS À L'ACTIVITÉ

- POUVOIR SE RÉFÉRER AU MÉDECIN RÉPONDANT OU À UN AUTRE MÉDECIN

INTENTION THÉRAPEUTIQUE / OBJECTIF VISÉ :

- FAVORISER L'ÉVACUATION DU CONTENU INTESTINAL
- STIMULER LE PÉRISTALTISME
- PRÉVENIR LES OBSTRUCTIONS, MALAISES, DOULEURS ET INCONFORTS

CONTRE-INDICATION :

- DOULEUR ABDOMINALE AÏGUE

**LIMITES / ORIENTATION VERS
LE MÉDECIN :**

- CONSTIPATION DE MOINS DE 3 JOURS
- PRÉSENCE DE NAUSÉES, VOMISSEMENTS
- RECTORRAGIES, FISSURES ANALES ET FISTULES
- HÉMORROÏDES ULCÉREUX ET PROCTITE

DIRECTIVE :

- FAIRE UNE ÉVALUATION INITIALE DE L'ÉTAT DE SANTÉ :
 - NOMBRE DE JOURS SANS SELLES
 - SYMPTÔMES PRÉSENTS : DOULEUR ET INCONFORT ASSOCIÉS
 - EFFECTUER UNE RECHERCHE DES MESURES ANTÉRIEURES PRISES POUR SOULAGER LA CONSTIPATION
- PRENDRE CONNAISSANCE ANNUELLEMENT DES MSI :
 - [LAVEMENT ÉVACUANT](#)
ET
 - [INSERTION D'UN TUBE RECTAL](#)
(ATTENTION : LES MÉTHODES DE SOINS SUBISSENT DES MISES À JOUR PÉRIODIQUES) ;
- EFFECTUER LE LAVEMENT FLEET (133ML) À L'AIDE D'UN TUBE RECTAL
- ÉVALUER L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT
- SI NON EFFICACE, AVISER LE MÉDECIN

**RÉFÉRENCE AUX MÉTHODES
DE SOINS :**

LAVEMENT ÉVACUANT

INSERTION D'UN TUBE RECTAL

SOURCES :

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA (APC), *CPS 2010; COMPENDIUM DES PRODUITS ET
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES*, OTTAWA, 2010

AQESSS, MÉTHODES DE SOINS INFIRMIERS, 2013

MÉDECIN RÉPONDANT

DOCTEUR LOUISE DUSSAULT, DSP

PROCESSUS D'ÉLABORATION**RÉDIGÉE PAR : CAROLE KELLY AUDET, INFIRMIÈRE CLINICIENNE AIC ALBERT-SAMSON****PERSONNES CONSULTÉES :**

PHILIPPE LIMOGES, CONSEILLER CLINICIEN EN SOINS INFIRMIERS ET EN GESTION DES PROGRAMMES DE SANTÉ PHYSIQUE

VALIDÉE PAR :CARINE FORTIN
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

19 DÉCEMBRE 2013

DATE

PROCESSUS D'APPROBATION**APPROUVÉE PAR : COMITÉ TACTIQUE-OPÉRATIONNEL DU CSSS DE LA MRC-DE-COATICOOK**DONALD MASSICOTTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

21 JANVIER 2014

DATE

APPROUVÉE PAR : RÉOLUTION DU CMDP DU CSSS DE LA MRC-DE-COATICOOKDR BERNARD FRENETTE
PRÉSIDENT DU CMDP

14 JANVIER 2014

DATE