



## ORDONNANCE COLLECTIVE

INITIER UNE MESURE THÉRAPEUTIQUE : ADMINISTRATION D'UN SUPPOSITOIRE DE GLYCÉRINE  <i>REPLACE L'ORDRE PERMANENT #2 MÉDICATION PAR VOIE RECTALE 2.3 GLYCÉRINE</i>		<b>CODE DE CLASSIFICATION</b>  DSI-OC- SuppositoireGlycérine
RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	<b>DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :</b>	<b>DATE DE RÉVISION PRÉVUE</b>
<b>TITRE :</b>		
<b>PROFESSIONNELS VISÉS PAR L'ORDONNANCE ET SECTEUR(S) D'ACTIVITÉ(S) :</b>  INFIRMIÈRES DE LA SALLE D'URGENCE INFIRMIÈRES EN HÉBERGEMENT INFIRMIÈRES AU SOUTIEN À DOMICILE		
<b>GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :</b>  CLIENTÈLE ADULTE À LA SALLE D'OBSERVATION DE LA SALLE D'URGENCE CLIENTÈLE DE SOINS DE COURTE ET DE LONGUE DURÉE EN HÉBERGEMENT CLIENTÈLE À DOMICILE		
<b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES :</b>  <input type="checkbox"/> ÉVALUER LA CONDITION PHYSIQUE ET MENTALE D'UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE. <input type="checkbox"/> INITIER DES MESURES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES, SELON UNE ORDONNANCE		

**INDICATION :**

- USAGER QUI PRÉSENTE UNE CONSTIPATION DEPUIS 3 JOURS MINIMALEMENT

**CONDITION :**

- POSSÉDER LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, LES COMPÉTENCES REQUISES ET LE JUGEMENT CLINIQUE
- ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA PERSONNE AVANT D'APPLIQUER L'ORDONNANCE

- CONNAÎTRE LES RISQUES INHÉRENTS À L'ACTIVITÉ
- POUVOIR SE RÉFÉRER AU MÉDECIN RÉPONDANT OU À UN AUTRE MÉDECIN

**INTENTION THÉRAPEUTIQUE / OBJECTIF VISÉ :**

- FAVORISER L'ÉVACUATION DU CONTENU INTESTINAL
- STIMULER LE PÉRISTALTISME
- PRÉVENIR LES OBSTRUCTIONS, MALAISES, DOULEURS ET INCONFORTS

**CONTRE-INDICATION :**

- DOULEUR ABDOMINALE AÏGUE

**LIMITES / ORIENTATION VERS LE MÉDECIN :**

- CONSTIPATION DE MOINS DE 3 JOURS
- PRÉSENCE DE NAUSÉES, VOMISSEMENTS
- RECTORRAGIES, FISSURES ANALES ET FISTULES
- HÉMORROÏDES ULCÉREUX ET PROCTITE

**DIRECTIVE :**

- FAIRE UNE ÉVALUATION INITIALE DE L'ÉTAT DE SANTÉ :
  - NOMBRE DE JOURS SANS SELLES
  - SYMPTÔMES PRÉSENTS : DOULEUR ET INCONFORT ASSOCIÉS
  - EFFECTUER UNE RECHERCHE DES MESURES ANTÉRIEURES PRISES POUR SOULAGER LA CONSTIPATION
- PRENDRE CONNAISSANCE ANNUELLEMENT LA MSI :
  - [ADMINISTRER UN MÉDICAMENT PAR VOIE RECTALE \(SUPPOSITOIRE/ONGUENT\)](#)  
(ATTENTION : LES MÉTHODES DE SOINS SUBISSENT DES MISES À JOUR PÉRIODIQUES) ;
- ADMINISTRER 1 SUPPOSITOIRE PAR VOIE RECTALE
- ÉVALUER L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT
- SI NON EFFICACE, AVISER LE MÉDECIN

**RÉFÉRENCE AUX MÉTHODES DE SOINS :**

ADMINISTRER UN MÉDICAMENT PAR VOIE RECTALE (SUPPOSITOIRE/ONGUENT)

**SOURCES :**

**MÉDECIN RÉPONDANT**

DOCTEUR LOUISE DUSSAULT, DSP

**PROCESSUS D'ÉLABORATION**

RÉDIGÉE PAR : **CAROLE KELLY AUDET, INFIRMIÈRE CLINICIENNE AIC ALBERT-SAMSON**

**PERSONNES CONSULTÉES :**

PHILIPPE LIMOGES, CONSEILLER CLINICIEN EN SOINS INFIRMIERS ET EN GESTION DES PROGRAMMES DE SANTÉ PHYSIQUE

**VALIDÉE PAR :**

CARINE FORTIN  
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

19 DÉCEMBRE 2013

DATE

**PROCESSUS D'APPROBATION**

**APPROUVÉE PAR : COMITÉ TACTIQUE-OPÉRATIONNEL DU CSSS DE LA MRC-DE-COATICOOK**

DONALD MASSICOTTE  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DATE

**APPROUVÉE PAR : RÉOLUTION DU CMDP DU CSSS DE LA MRC-DE-COATICOOK**

DR BERNARD FRENETTE  
PRÉSIDENT DU CMDP

14 JANVIER 2014

DATE