

Ordonnance collective

TITRE :	A-1.49 Prescription des laboratoires du premier trimestre de la grossesse		
NUMÉRO :	OC-CSSSM-INF 77		
PROTOCOLE OU RÈGLES D'UTILISATION EN RÉFÉRENCE :		ENTRÉE EN VIGUEUR LE :	RÉVISION LE:
PROFESSIONNELS AUTORISÉS :	Infirmières cliniciennes du guichet d'accès de la trajectoire de la femme enceinte et des GMF ayant complété la formation relative au contenu de la première visite de grossesse qui inclut les laboratoires.		
CLIENTÈLE VISÉE :	Femmes enceintes admissibles au guichet d'accès de la trajectoire de la femme enceinte ou au GMF, au premier trimestre de la grossesse.		
ACTIVITÉS RÉSERVÉES:	<p>Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance</p> <ul style="list-style-type: none">■ Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.■ Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.■ Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes		

1. INDICATIONS :

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.
- Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes.
- Assurer la récurrence précoce de potentiel problème de santé chez la femme enceinte

2. CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune

3. CONDITIONS D'INITIATION :

- Obtenir le consentement libre et éclairé de la femme enceinte

4. INTENTIONS THÉRAPEUTIQUES :

- Dépister des problèmes de santé chez la femme enceinte avant la rencontre médicale.

5. LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN

6. DIRECTIVES / RÉFÉRENCE AUX OUTILS CLINIQUES

- Effectuer l'évaluation clinique de la femme enceinte
- Informer la femme enceinte sur les laboratoires effectués au début de la grossesse.
- Remettre la requête de laboratoire du premier trimestre dûment remplie à la femme enceinte lors de la première visite de grossesse. (annexe 1)

Les résultats de laboratoire du premier trimestre de la grossesse seront aussi acheminés en copie conforme au professionnel qui assurera le suivi de la femme enceinte ou à son remplaçant (médecin, sage-femme, IPS, etc.)

Les résultats des tests de laboratoire seront transmis au professionnel de la santé qui en assurera le suivi dans un court délai

Liste des analyses de laboratoires qui devront être demandées et acheminées au médecin traitant au 1^{er} trimestre:

FSC	Anticorps rubéole
Électrolytes	VDRL
Créatinine	HbsAg
Urée	ACHBS
TSH	VIH
Groupe sanguin	BHCG
Recherche d'anticrops	Sommaire des urines
Glucose sérique	Culture des urines

- Si certains de ces examens ont été faits depuis le début de la grossesse, ne pas les répéter.
- Si la cliente possède un ou des facteurs de risque du diabète gestationnel tel que mentionnés, ajouter le dépistage de glucose 1 h (post 50g):

- Antécédent de diabète ou d'intolérance au glucose pendant la grossesse.
- Antécédent d'hypertension, d'infection urinaire ou d'hydramnios durant une grossesse antérieure.
- Antécédents familiaux de diabète chez un parent du 1^{er} degré.
- Accouchement antérieur d'un bébé de plus de 4000 g.
- Mortinaissance antérieure inexpliquée.
- Antécédent d'hypoglycémie, d'hypocalcémie ou d'hyperbilirubinémie néonatales.
- Âge avancé de la mère (plus grand ou égal à 35 ans).
- Obésité (IMC plus grand ou égal à 30 kg/m²)
- Glycosurie répétée pendant la grossesse en cours.
- Macrosomie soupçonnée.
- Membre d'une population à risque élevé (femmes de descendance autochtone, hispanique, sud-asiatique, asiatique ou africaine)
- Syndrome des ovaires polykystiques.

- Ancanthosis nigricans (dermatose parfois caractérisée par une dystrophie pilaire et unguéale)
- Prise de corticostéroïdes.
- Si la cliente est enseignante, monitrice de garderie, intervenante dans les hôpitaux ou mère de jeunes enfants, effectuer l'analyse de laboratoire:
 - Parvovirus (sérologie)
- Si la cliente n'a jamais eu la varicelle, effectuer l'analyse de laboratoire
 - Varicelle (sérologie)
- Si la cliente possède un chat ou consomme de la viande crue, effectuer l'analyse de laboratoire:
 - Toxoplasmose (sérologie)

7. SOURCES :

BCPHP obstetric guideline 19 maternity care pathway, British Columbia, février 2010

Protocole du CHUS pour le dépistage du diabète de grossesse

CHUS – Dr Jean Dubé, chef médical en biochimie

CSSS des Sources

8. PROCESSUS D'APPROBATION :

RÉDIGÉ PAR

Dr Jean Dubé, CHUS	Chef médical en biochimie	

COLLABORATEURS


Révision par Armelle Apter, Ph.	Chef du département de la pharmacie	
Nancy Lapointe, inf.		

APPROBATION PAR

NOM

SIGNATURE

DATE

Président du CMDP	Dr Yves Arcand		2013-01-17
Chef du département de pharmacie	Armelle Apter, Ph.		2013-05-01
Directrice de la DQSI	Lise St-Pierre		13-05-01

RÉVISION PAR

NOM

SIGNATURE

DATE

Président du CMDP	Dr Yves Arcand		
Chef du département de pharmacie	Armelle Apter, Ph.		
Directrice de la DQSI	Lise St-Pierre		

REQUÊTE POUR EXAMENS DE LABORATOIRE									
ROUTINE		DIAGNOSTIC / RENSEIGNEMENTS CLINIQUES							
CONTROLE									
O Point de service de Stanstead 435, rue Dufferin, Stanstead Prélèvements mercredi et vendredi de 7h30-9h30 Blood test Wed. and Fri. between 7h30-9h30									
O Point de service de Mansonsville 314, rue Principale, Mansonsville Prélèvements lundi, mardi et vendredi sur rendez-vous seulement. Blood test with appointment only on Monday, Wednesday and Friday.	SIGNATURE DU MÉDECIN: 227299								
O Point de service de Magog 50, rue St-Patrice, Est, Magog Vous présenter au laboratoire de l'hôpital du lundi au vendredi entre 7h30 et 10h avec votre carte d'hôpital sauf les jours fériés Please present yourself between 7:30 a.m. and 10:00 a.m. from Monday to Friday, except statutory holidays, on the groundfloor of the hospital with your hospital card									
BIOCHIMIE		HÉMATOLOGIE				SÉROLOGIE			
GLU	Glucose AC	JG	TSH	FSC	Formule sanguine	ASTO	Antistreptolysine O ASTO		
GLU	Glucose non à jeûn			SED	Sédimentation	RA	Facteur rhumatoïde RA		
HBA1C	HBA1C		PSA	A.P.S./ PSA		MONO	Monocytes		
GLU50G	Glucose post 50g (avant 9 h)		BHCG	BHCG sanguin	COAGULATION	CPA	Protéine C réactive CRPA		
COURBE2H	Glucose post 75g	JGR	FERRI	Ferritine		VDRL	Syphilis VDRL / Cardiolipide		
COURBEGROS	Glucose courbe grossesse	R	FOL	Folatine	PT	HAVIGM	Hépatite A IgM dép. maladie		
CRE	Creatinine	B12	Vitamine B12	JG	Temps de Quick / RN	HESAG	Hép. B HBsAg dép. porteur chron.		
AUR	Acide urique	ANA/FAN		TS	Medication:	R	Hép. B anti-HBC dép. infect. passée		
P17	Protéines / albumine / A/G	ELECTRO	Electrophorèse des protéines	TS	Temps sanguinem	ACHBHC	Hép. B anti-HBsAg dép. immunité		
PRO	Protéines totales	MÉDICAMENTS		BANQUE DE SANG		AQHBS	HCV		
ALB	Albumine	Dosage:		Groupes sanguins			Hépatite C		
BIT	Bilirubine totale	CARBA	Carbamazépine	W	CYTOLOGIE		DÉPISTAGE IMMUNITAIRE		
CAL	Calcium	DIG	Digoxin	W		CMV/G	HAVIGG		
PHO	Phosphore	LIT	Lithium	W		EBV	Hépatite A IgG dép. immunité		
MAG	Magnésium	PHB	Phénobarbital	W		RUB	Cytomégalovirus IgG dép. immunité		
P11	Electrolytes (Na, K, Cl)	PHE	Phénytoïn / dilantin	W	MICROBIOLOGIE	TOXOG	Epstein-Barr IgG		
SOD	Sodium	THE	Théophylline	W		HIV	Toxoplasmose IgG dép. immunité		
POT	Potassium	VAL	Valproate / Ac. valproïque	W			HIV		
CHL	Chlorure	URINE					Autres spécifiez:		
LIP	Lipase	URI	Analyse routine	DIVERS			SÉROLOGIE AIGUE 2 sérum		
ALP	Phosphatase alcaline	JG	MAIBM	Microalbuminurie miction	U	G	CMV/M		
AST	AST (SGOT)	MAIB24	Microalbuminurie 24 heures	C	P33	TOXOM	RUBEOM		
ALT	ALT (SGPT)	P24	Clairance créatinine	C	SPERMATO	HER	Toxoplasmose IgM		
CPK	CPK (CPK)		Poids:	AUTRES		VAZOR	Varicelle zoster IgM		
P10	Bilan lipidique	J12	Taille:			OREILM	Oreillons IgM		
	Cholestérol	J12	Protéine (urine 24 heures)	C			Autres spécifiez:		
	Triglycérides	J12							
	HDL / DL	J12							

JJB jeune de 8 heures / fasting for 8 hours
JJB jeune de 12 heures / fasting for 12 hours
C contenait disponible au laboratoire entraîne
R prendre rendez-vous au 33-3331 poste 200
W ne pas prendre de médicamenteux le matin
U urine du matin au lever dans un contenant

between 8-11h30 and 13h30-15h30 from Monday to Friday
calling 2333111 ext. 204 between 8-11h30 and 13h30-15h30 from Monday to Friday

ne pas prendre de médicament le matin de l'examen / do not take medication on the morning of the test
urine du matin au lever dans un contenant propre / first urine of the morning in clean container

LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE					
	ROUTINE	DIAGNOSTIC / RENSEIGNEMENTS CLINIQUES / ANTIBIOTIQUES			
	CONTROLE				
O Point de service de Stanstead 435, rue Dufferin, Stanstead Prélèvements mercredi et vendredi de 7h30-9h30 Blood test Wed. and Fri. between 7h30-9h30					
O Point de service de Mansenville 314, rue Principale, Manserville , 450-292-3376 Blood test with appointment only on Monday, Wednesday and Friday					
O Point de service de Magog 50, rue St-Patrice Est, Magog Porter au laboratoire de l'hôpital dans les 2 heures qui suivent, apporter votre carte d'hôpital Deliver specimen to the laboratory within 2 hours of collection, bring your hospital card					
URINE					
URIN1	Urine mi-jet	PSUPER	Plaie superficielle	LIQUIDE BIOLOGIQUE	
URIN2	Urine mi-jet post-traitement	SITE :		LIQ. Liquide biologique	
URIN3	Urine sondé à demeure	DIAGNOSTIC :		SITE : CHLAMYDE Urtète	
URIN4	Urine par cathéter	RESENSEIGNEMENTS CLINIQUES :		CHLAMEND Endocol	
URIN5	Urine par cystoscopie	NATURE DU SPECIMEN :		CHLURI Urine	
URIN7	Urine post-massage prostate			MYCOPLASMA UREAPLASMA	
DÉPISTAGE					
PPROFO	Plaie profonde (abcès, biopsie, recherche des anaérobies) :	LPPM	LIq. Prostataque post-massage	ERV Dépistage ERV	
	SITE :	AUTRES SPECIMENS		SARM Dépistage SARM un seul site	
	DIAGNOSTIC :	BIOCATH Biopsie		SARM Dépistage SARM nez, anus+autre site	
MEAT	Méat urinaire	CATH Cathéter		XSARM Dépistage XSARM	
SVAG1	Sécrétions vaginales routine	OS Fragment osseux		MYCO Mycose superficielle	
SVAG4	Sec. vaginales > 65 ans	PROTH Prothèse		SITE :	
SVAG3	Sec. vaginales pré pubère	SPERM SPERMIE			
SVAG2	Sec. vaginales re: Strep. B. hémol.	STERI Stérilet (endométrite)			
UREH2	Urtère homme > 65 ans	VOIES RESPIRATOIRES			
VULVE	Vulve	BOULAN	Bouche / langue, Gencives (Candida)	HÉMOCTURE	
RECHERCHE DE GONOCOQUE					
ANGON	Anus régono	EXP1	Expectorations X1 X2 X3	HEMO1 Hémoculture 1	
ENDGON	Endocol régono			HEMO2 Hémoculture 2	
GORG2	Gorge régono	GORG1	Gorge routine	HEMO3 Hémoculture 3	
UREF	Urtère femme régono	GORG3	Gorge re: ménigrite	HEMPE Hémoculture enfant 1 sou bouillon	
UREH1	Urtière homme régono	GORG4	Gorge re: épiglottite	Antibiotiques spécifiz. lequel	
		GORG5	Gorge re: pharyngite	VIRIOLOGIE	
		GORG6	Gorge re: angine de Vincent	INFLU Influenza Ag dépistage rapide	
Culture virale:					
Autres spécifiez:					
Oeil / OREILLE					
OEIL	Oeil / Conjonctive	NEZ2	Nez > 2 ans	PARASITOLOGIE	
OREEXT	Oreille externe	NEZ1	Nez enfant < 2 ans	PARA Parasite routine	
OREMOY	Oreille moyenne (otite)	ASPB	Sécrétions bronchiales	CRYP Parasite roux. + Cryptosporidium	
		ASPB	Sécrétions trachéales	OXY oxyures / scotchtape test	
				VER Ver identification	
				TIQ Tique	