

DCI-ARIANE : ORDONNANCE BANQUE DE SANG

Analyse et produits

Raccourcis

Révision dossier

Ordonnance

Prélèvement

Prélèvement rapide

Documentation

Compléter/corriger

Suivi péri-anesthésique

Gestionnaire de cas

Profil général

Profil professionnel

Registre des intervenants

Kardex

Allergie

Fiche RESEAU (Débuter)

Fiche RESEAU (Visualiser)

Contrôle anticoagulothér...

Registre régime de protection

Rouge,Cerise

Ordonnance - Ajout d'...

Liste d'utilisateurs - Par unité

Ordonnance - Ajout d'ordonnance

C...Procédure

Information d'ordonnance

Date/hre de début

Ensemble d'ordonnances

Type

Avis

Options d'ordonnance

Historique d'ordonnance

Recherche

Options d'ordonnance

Mes favoris

Farand, Paul, MD - Favorites

Cardiologie

Autres spécialités

Spécialisé

Protocole / Projet

Projets de recherche

Insuffisance cardiaque

Réadaptation cardiopulmonaire

Rendez-vous Ext.

Spécialité

Catalogue soins infirmiers

Spécialité

Ordonnances médicales

Catalogue biochimie

Catalogue hématologie

Catalogue microbiologie

Catalogue banque de sang

Étiquette banque de sang

Catalogue radiologie

Catalogue Méd Nuc/Rad-onco

Catalogue cardiologie

Catalogue neurophysiologie

Catalogue cytologie

Catalogue rhumatologie

Catalogue génétique médicale

Catalogue inhalothérapie

Catalogue consultation externe

Catalogue consultation interne

Bloc opératoire

Urgence

HD/Clinique préparatoire chirurgie

HF/Clinique préparatoire chirurgie

Hémodialyse

Options de procédure de banque de sang

Banque de sang

Demandes urgentes

*Urgence, appelez aussi au labo HF14469, HD22296

Protocole transfusion massive (PTM) (STAT)

Culot globulaire STAT: Saignement actif

Culot globulaire STAT: Produits déjà sur place

Fréquence

STAT

Aujourd'hui

Aujourd'hui à ____

Demain matin

Date ____ (AAMMJJ)

Demande de produits

Consentement

Consentement transfusion signé par usager?

Produit labile

Culot globulaire

Plaquettes (aphérèse ou pool)

Plasma

Cryoprécipités

Produit stable

Albumine 5%

Albumine 25%

Immunoglobulines anti-D (WinRho)

Colles de fibrine et gels hémostatiques

Concentré de complexe prothrombique (Bérixplex)

Facteur de coagulation

Immunoglobulines intra-musculaire

Autre ____

Demande d'analyses

Antécédents

Grossesse actuelle ____ semaines

Pré-opératoire ____ (date)

Anti-CD38

Anémie falciforme

Autre ____

Analyses

Code 50 (Groupe sanguin et recherche anticorps)

Sang de cordon

Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)

Réaction transfusionnelle (compléter formulaire AH-520)

Groupe sanguin

Code 50 (Si transfusion seulement)

Dépistage agglutinines froides

Amplitude thermique

Titrage d'anticorps (grossesse)

Autre ____

Réservé à la banque de sang

Confirmation de groupe sanguin

Catalogue banque de sang incluant demande d'analyse et demande de produits

Sélectionner la fréquence requise

Certains champs obligatoires s'ouvriront au prochain écran de saisie selon le produit sélectionné

TOUJOURS envoyer les tubes de la banque de sang dans un sac unique (pas mélangés avec tubes d'autres laboratoires)

L'analyse la plus courante

La sélection de celui-ci programmera les analyses de banque de sang requise selon tableau réaction transfusionnel (#1-Analyse banque de sang)

Si test de confirmation requis, la banque de sang fera l'ordonnance via le DCI et vous avisera

DCI-ARIANE : ORDONNANCE BANQUE DE SANG

Comment voir ces ordonnances sur bureau travail Soins infirmiers?



File de travail					
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke					
Options action					
#	Date/heure	Lieu	Nom de l'usager	Procédure	État
27	260113 0810	HF7538-4	Xmen,Cyclop	Culotglobu Libération d'un produit sanguin labile	planifié
28	am	HF7534-1	Drugcam,Testho	SV - TA Pouls Resp	planifié
29	1520	HF7534-1	Drugcam,Testho	Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50)	planifié!

Noter qu'un avis de duplicata apparaîtra si une ordonnance d'un code 50 est déjà prévue

Ordonnance - Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50)	
Avis:	Procédure(s) en duplicata
Procédure(s) en duplicata	Items à signer: Confirmation requise
Duplicate Procedure(s) Warning - Multiple Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50) à l'intérieur de 3 d	
Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50) avec Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50)	
mardi, 2026-01-13 Sang - K2EDTA	
commencé: 0113 0808 Dem: 0113 0808 État: DC	
Installation: Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Visite: HF7538-4	

Prog bénéf	Grille	Douleur	Ord active	Activ
Programme de l'usager				
mar, 26-01-13				
33	jour	LAB:DemPrdSgLab		
34	am	SV:TAPoulsResp		
35	1125	MED:accrochéRx		
36	1516	Ord/JF.Castill		
37	1520	LAB:GrSgRechAc		
38	1535	Ord/JF.Castill		

Dès l'ordonnance d'une analyse ou de produits sanguins, vous verrez apparaître celles-ci au programme bénéficiaire ainsi qu'à votre file de travail. Pour l'analyse Code 50 à réaliser, vous n'avez qu'à sélectionner le raccourci «prélèvement» et faire le même processus qu'un laboratoire standard, soit imprimer/prélever....

Prélèvement spécimen			
Specimen Options			
#	Date/heure	Procédure	A reprélever?
Sang - K2EDTA			
1	26-01-13 1516	Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50)	STAT!

La banque de sang prépare le produit et indique le statut du produit via l'ordonnance

En attente de validation
En cours de traitement
Prêt

56	0759 LAB:DemPrdSgLab
57	Ord/Pré-défini
58	0800 LAB:Culotglobu
	LAB:Culotglobu
60	0815 MED:MiraLax

Dès que le produit est mis au statut «prêt» par la banque de sang, une ou des procédure(s) de libération (une par «unité» demandée) seront déclenchées et disponibles via file de travail/programme bénéficiaire

Lors de la libération de produit, on vous demande à savoir que le MD traitant est bien d'accord avec l'ordonnance (exemple si demandé par consultant)

Lorsque l'usager est prêt à recevoir le produit, vous sélectionnez la demande de libération pour la documenter et l'accepter, celle-ci s'imprimera à la banque de sang remplacera le formulaire de libération. Vous devez continuer à faire la demande d'un STAU via Stat-transport, celui-ci ira récupérer le produit à la banque de sang. La feuille de libération imprimé à la banque de sang sera signée par le brancardier et par l'unité à la réception du produit. Toutes les étapes subséquentes sont identiques au processus antérieur.

Culotglobu Libération d'un produit sanguin labile	
Nouv heure d'action	ven, 26-02-06 1725
Etat d'action précédente	planifié
Demande de produit sanguin labile:	Culot globulaire
Quantité culot globulaire:	1 unité
Demandeur:	(Marie-Claude Brochu, MD)
4) Demande approuvée par l'équipe traitante?:	
5) Infirmière-er:	(Roby Langevin, Inf Clin)
6) Date et heure prêt:	(ven, 2026-02-06 1725)
Signatures réception	
Personne autorisée au transport:	
Matricule personne autorisée au transport:	
Membre de l'équipe de soins:	
Matricule membre de l'équipe de soins:	
Date et heure réception sur unité:	
Lieu:	Fleurimont (HF)
13) Unité:	HF/ 9C Cardio/CCVT/Pneumo
Acheminement:	(Impression via PrintQueueID)
Cible:	(1279)

DCI-ARIANE : ORDONNANCE

Quelques cas de figure possible...

Annulation des demandes de produits

- Si transfusion annulée **avant que le produit soit «prêt»** Pas d'impact. Peut être annulé par US sans aviser labo.

Si transfusion annulée **après que le produit soit «prêt»** et qui n'a pas encore été distribué par la banque de sang : US doit annuler sa demande de libération de produit en précisant la raison.

-Si transfusion annulée **après que le produit ait été distribué** par la banque de sang (exemple accès veineux infiltré) : Téléphoner à la banque de sang et renvoyer le produit sanguin. Le personnel de la banque de sang sera en mesure de renvoyer une autre demande de libération de produit si la transfusion est reportée à un autre moment.

Notes soins infirmiers

Ingesta / Excréta (1h)

Ingesta / Excréta (8h)

Suivi gériatrie

Notes/Grille gériatrie

Infos

Prog bénéf

Grille

Douleur

Ord active

Programme de l'utilisateur

Nouv ordonnance pour Plasma Libération d'un produit sanguin labile

H d'action26-01-22 1215

Heure prescrite26-01-22 1212

Catégorie d'ordonn...Pré-définie Ordonnances Par CEE: INF/Libération d'un produit labile/Plasma 1 ...

Premier résultat

Dernier résultat

Proch action

Révisé par inf

Rév dept

Quand:jeudi, 2026-01-22 1212

Lieu:Fleurimont (HF)

Demande de produit sanguin labile:Plasma

Quantité plasma:1 unité

Choisir option:

(D) Documenter

(N) Annuler

(R) Replanifier

(M) Modifier ordonn active

(K) Instructions

(V) Réviser

(H) Historique d'action

Options de motifs pour annulation

Général

Erreur d'ordonnance et/ou ordonnance en double: [Sans avis d'annulation]

Transfert des analyses sur un autre numéro d'échantillon. [Sans avis d'annulation]

Autre procédure en cours ou documenté.

Analyse non disponible:

Analyse non effectuée:

Échantillon prélevé trop tôt:

Bénéficiaire a quitté ou ne s'est pas présenté.

Bénéficiaire a refusé l'examen.

Procédure non actualisée (échantillon prélevé sans # d'accès).

Spécimen non reçu.

Non-conformité

Erreur de bénéficiaire.

Prescription:

Échantillon:

Non-conformité(s) PRÉ-ANALYTIQUE:

Non-conformité(s) PER-ANALYTIQUE:

Non-conformité(s) POST-ANALYTIQUE:

Tube analyse banque de sang «hémolysé»!

La banque de sang mettra le tube à « reprélevé » directement via Ariane (comme les autres laboratoires) pour que vous puissiez prélever à nouveau

Prélèvement spécimen

Specimen Options

#

Date/heure

Procédure

A reprélever?

1

26-02-03 1734

Sang - K2EDTA

Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50)

oui

Section Demandes urgentes (PTM, culot STAT en cas saignement actif...)

Tel qu'indiqué en début de section, vous devez **appeler la banque de sang** pour les demandes urgentes.

Dans le cas de demande d'un PTM vous pourrez accéder directement au catalogue PTM qui inclura dorénavant aussi la demande de produit

Catalogue banque de sang

Protocole transfusion massive (PTM)

Étiquette banque de sang

Options de procédure de banque de sang

Banque de sang

Demandes urgentes

'Urgence, appelez aussi au labo HF14469, HD22296

Protocole transfusion massive (PTM) (onglet à gauche)

☐ Culot globulaire STAT: Saignement actif

☐ Culot globulaire STAT: Produits déjà sur place

Dans le cas de demande culot globulaire STAT vous pouvez placer l'ordonnance en sélectionnant seulement l'élément requis, déjà programmé en STAT.

DCI-ARIANE : ORDONNANCE BANQUE DE SANG

Demande de produits en
contexte d'urgence

Rouge, Cerise

No dossier: 203980

Âge: 37A

MD traitant: P.Farand

No de visite: 1101910

Lieu: HF9529-2

Date de naissance: 08-août-1988

Téléphone: (819) 346-1110

Ordonnance - Ajout d'ordonnance

Procédure	Information d'ordonnance	Date/hre de d...	Ensemble d'ordonnanc...	Type	Avis
☒ Demande de produit	lundi, 2026-02-09 07:14 stat	09-févr. 07:14		nouveau	
☒ Demande de produit	lundi, 2026-02-09 07:14 stat	09-févr. 07:14		nouveau	
☒ Demande de produit	lundi, 2026-02-09 07:14 stat	09-févr. 07:14		nouveau	

Options d'ordonnance

Historique d'ordonnance

Recherche

Options de procédure de banque de sang

Banque de sang

Demandes urgentes

'Urgence, appelez aussi au labo HF14469, HD22296

Protocole transfusion massive (PTM) (onglet à gauche)

☐ Culot globulaire STAT: Saignement actif

☒ Culot globulaire STAT: Produits déjà sur place

Fréquence

☐ STAT

☐ Aujourd'hui

☐ Aujourd'hui à ____

☐ Demain matin

☐ Date ____ (AAMMJJ)

Demande de produits

Consentement

☐ Consentement transfusion signé par usager?

Produit labile

Produit stable

☐ Albumine 5%

☐ Albumine 25%

☐ Immunoglobulines anti-D (WinRho)

☐ Facteurs de fibrine et gels hémostatiques

☐ Centre de complexe prothrombique

☐ Facteur de coagulation

☐ Immunoglobulines

Demande d'analyses

Sauvegarder dans mes favoris

Enlever mes favoris

Éditer mes favoris

Ajouter ordonnance

Sommaire d'ordonnance

3- Confirmer le nombre d'unité sélectionner et poursuivre l'acceptation en appuyant sur sommaire d'ordonnance et accepter

En contexte de situation urgente et besoin de culot vous devez :

1. La banque de sang pour placer la demande.
2. Sélectionner le contexte applicable et ajouter l'ordonnance (répéter via le même écran ad nombre d'unité de culot souhaité)

Cas de figure où il y a un frigidaire à produits sanguins sur l'unité (ex : urgence). Dans ce contexte, il n'y a pas de libération de produit de déclenché dans Ariane considérant que les produits sont déjà sur place

4- Vous constaterez l'ordonnance en « stat » dans le programme bénéficiaire et pouvez initier les démarches pour aller récupérer le(s) produit(s) selon le cas. (sauf si produit déjà sur place)

Protocole de transfusion massive (PTM)

VOICI LES ÉTAPES LORS PTM

Dès le besoin d'un PTM :

- 1- Appeler la banque de sang pour les informer de la demande
- 2- Faire l'ordonnance du PTM (produits et labo) via le catalogue Soins infirmiers ou banque de sang
- 3- Envoyer le préposer récupérer la boîte à la banque de sang
(comme avant, aucune feuille de libération est requise dans ce contexte)
- 4- L'ensemble des étapes subséquentes sont identiques au processus antérieur.



MD traitant: P.Farand No de visite: 1101910
 Lieu: HF9529-2 Date de naissance: 08-août-1988 Téléphone: (819) 346-1110

Rouge,Cerise

Ordonnance - Ajout d'ordonnance

Raccourcis

- Documenter suivi onco
- Documenter suivi Neuro-On...
- Documentation suivi MII
- Documenter suivi Diabète
- Documenter note infirmière ...
- Révision dossier
- Ordonnance**
- Prélèvement
- Prélèvement rapide
- Documentation
- Compléter/corriger
- Suivi péri-anesthésique
- Gestionnaire de cas
- Profil général
- Profil gériatrie
- Profil gér(profil)
- Profil professionnel
- Registre des intervenants
- Visualiser adresse
- Kardex
- Allergie
- Notes EDIN
- Clinique pneumo (Éval)
- Admissibilité antibio IV domi...
- Fiche RESEAU (Débuter)
- Fiche RESEAU (Visualiser)
- RESEAU Méd (Nathalie Gau...
- Contrôle anticoagulothér...
- Registre régime de protection

C.... Procédure	Information d'ordonnance	Date/hre de début	Ensemble d'ordonnances	Type	Avis
Options d'ordonnance Historique d'ordonnance Recherche					

Options d'ordonnance

- Mes favoris
- Farand, Paul, MD - Favorites
- Cardiologie
 - Autres spécialités
 - Spécialisé
 - Protocole / Projet
 - Projets de recherche
 - Insuffisance cardiaque
 - Réadaptation cardiopulmonaire
 - Rendez-vous Ext.
- Spécialité
- Catalogue soins infirmiers**
 - Aphérèse
 - APT
 - Bloc opératoire
 - Cellules souches
 - Clopixol
 - Code BLEU
 - Protocole Transfusion massive (PTM)**
 - CPN
 - Don d'organes
 - DPAC
 - Dépistage SARM & ERV & BGNPC
 - Dépistage pseudomonas NÉONAT
 - Dispositifs inv NÉONAT
 - Greffes rénale
 - HD/CPC
 - HF/CPC
 - Hémodialyse
 - Insémination

Options pour protocole de transfusion massive (PTM) (Révision 2026)

Renseignement clinique

Transfusion massive (PTM)

Demande de produit (Banque de sang)

- ☐ Adulte > 40kg
- ☐ Pédiatrie en 20-40 Kg
- ☐ Pédiatrie en 10-20 Kg
- ☐ Pédiatrie ou néonatalogie < 10 Kg

Routine sans les PRN

- ☐ Toutes les analyses (STAT) Avant la 1re transfusion
- ☐ Toutes les analyses (STAT) Q 30 min
- ☐ Toutes les analyses (STAT) Après Q 4 culots

Analyses

- ☐ Groupe sanguin et recherche anticorps (code 50)
- ☐ FSC
- ☐ Na, K, Cl
- ☐ Créatinine
- ☐ Magnésium
- ☐ Calcium ionisé
- ☐ Gaz veineux
- ☐ PT - PTT
- ☐ Fibrinogène

PRN

Si administration CCP

Ex: Beriplex

15 min et 6 hres post-administration

☐ INR (PT) post-administration

Fréquence

☐ STAT

☐ Aujourd'hui

☐ Demain matin

☐ STAT (Après) Q 4 culots

Demande produits selon poids

Et effectuer l'ordonnance des requises comme à l'habitude, n l'étiquette banque de sang q antérieurement a été remplacé p

C.... Procédure	Analyse
☒	Groupe sanguin et recherch anticorps (code 50)
☒	FSC PTM
☒	Electrolytes sériques [Na, K]
☒	Créatinine sérique
☒	Magnésium sanguin
☒	Calcium ionisé sérique
☒	Gaz veineux
☒	Temps de prothrombine PT
☒	Temps de thromoplastine partielle activée Inconnu PT
☒	Fibrinogène

Et effectuer l'ordonnance des analyses requises comme à l'habitude, mais noté que l'étiquette banque de sang qui existait antérieurement a été remplacé par le Code 50