

Questions et réponses — Webinaire de la campagne d'immunisation saisonnière 2026-2027

29 septembre 2026 —

1. Le PowerPoint sera-t-il disponible et où sera-t-il déposé?

Le webinaire a été mis dans le fil du clavardage. [Webinaire 2026-2027.pptx](#)

2. Où trouver les outils pour les vaccinateurs de Santé Québec Estrie – CHUS?

Les ressources sont accessibles sur la page [Outils pour les vaccinateurs](#). Elle regroupe notamment les documents d'encadrement clinique, de gestion des vaccins, de formation et de registre de vaccination.

3. Quelles maladies chroniques sont visées par la vaccination gratuite contre la COVID-19 dès l'âge de 6 mois?

Vous retrouvez la liste des maladies chroniques dans la section Vaccinologie – Maladie chronique dans le PIQ, voici le lien :

<https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/maladies-chroniques/>

4. Peut-on privilégier Spikevax en centre hospitalier pour la majorité des adultes et des enfants?

À confirmer après avoir eu les allocations, suivi à faire avec Mélanie Lacerte.

5. Les employés de Santé Québec Estrie – CHUS peuvent-ils recevoir le vaccin contre la COVID-19?

Oui. Le personnel de la santé fait partie des clientèles admissibles à la vaccination gratuite. Toutefois, le vaccin contre la COVID est exclu lors de la vaccination entre pairs en raison d'une gestion plus serrée des vaccins.

6. Les cliniques privées auront-elles accès aux vaccins contre la COVID-19 pour leur clientèle admissible à la gratuité?

Le vaccin contre la COVID-19 en raison d'une gestion plus serrée des vaccins. Cependant, on vous invite à communiquer avec la gestion des vaccins au courant de la campagne. D'une année à l'autre c'est une orientation qui peut être discutée.

7. L'offre de vaccins (programme fédéral pour le VRS) s'adresse-t-elle également aux usagers non ambulants du soutien à domicile?

À confirmer avec les responsables du soutien à domicile et de la campagne. La réponse devra préciser les modalités de commande et de livraison.

8. Dans une RPA de catégorie 1 ou 2 comprenant une petite unité de catégorie 3 ou 4, quel vaccin contre le VRS offrir aux résidents de 75 ans et plus vivant hors de l'unité de soins?

Il faut vraiment distinguer les deux programmes et les vaccins, donc pour RPA 3 et 4 Arexvy et pour les RPA 1 et 2 mRERVIA

9. Lors d'une vaccination à domicile, peut-on vacciner un proche aidant ou un cohabitant admissible? Existe-t-il un maximum par demeure?

Oui il est possible de vacciner les proches aidantes, mais j'attire votre attention que cela concerne le vaccin contre l'influenza et non celle de la COVID (ce critère pour la COVID ne fait pas parti du programme de gratuité). Si une personne désire quand même le vaccin, il devra être dirigé vers les pharmacies communautaires ou cliniques privées où ils disposeront de vaccins payants. Il n'y a pas maximum par demeure

10. Quand les secteurs recevront-ils les quantités de vaccins à commander?

Les sites visés par la première commande ont déjà reçu leur allocation, le reste des sites devront recevoir leur allocation avant la fin de la semaine

11. Comment savoir quels secteurs seront pris en charge par les équipes mobiles des PSL et lesquels devront être approvisionnés par les autres équipes?

Mobile des PSL: CHSLD, RI(SAPA) et RPA de catégorie 3 et 4 - Clinique de vaccination en CH pour les travailleurs de la santé ainsi que de la vaccination sur certaines unités pour les CH. Il y cependant quelques exceptions (informations à venir pour les exceptions).

12. Une équipe mobile vaccinera-t-elle dans les CHSLD de Val-des-Sources, comme les deux dernières années?

Oui

13. Peut-on utiliser les présentations en seringue de Spikevax et de Comirnaty en PSL et en clinique mobile afin de limiter les pertes?

Oui utilisez votre jugement pour limiter les pertes tout en sachant que le format 10 est en quantité limitée car il représente juste 10% de l'allocation totale Covid. Donc vous risquez de ne pas en recevoir beaucoup lors des prochaines commandes

14. Faut-il déclarer un bris de chaîne de froid après une panne ou un bris d'équipement si les températures sont restées entre 2 °C et 8 °C, mais que la ventilation était interrompue?

Si l'écart de température est maintenu entre 2 et 8, non pas de déclaration de BCF

15. La consigne d'utiliser Panorama pour les vaccinateurs demeure-t-elle valide malgré la suggestion d'utiliser l'interface Web du SI-PMI?

On recommande l'interface web pour la saisie dans un contexte de vaccination de masse afin de faciliter la saisie. Si vous voulez approfondir ce sujet merci de me contacter.

16. La formation ENA no 16397 équivaut-elle aux formations nos 18580, 18581 et 18583?

Oui.

17. Qu'en est-il de la vaccination contre le pneumocoque?

Cette vaccination n'est plus considérée comme une vaccination saisonnière, mais une vaccination régulière, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas incluse dans la présentation. Il y a eu des mises à jour sur les indications l'année dernière, mais elle est toujours d'actualité.

N'hésitez pas à m'interpeller au besoin.

Julie Laflamme