MONTRÉAL
1180, rue Drummond
Bureau 620
Montréal (Québec) H3G 2S1
T 514 878-9825

QUÉBEC
3340, rue de La Pérade
3e étage
Québec (Québec) G1X 2L7
T 418 687-8025

SONDAGE AUPRÈS DES HOMMES DE L'ESTRIE

RAPPORT FINAL

PRÉSENTÉ AU CIUSSS DE L'ESTRIE

RÉF. : R20285v2p1ROHIM(Hommes - Estrie).pptx

SEPTEMBRE 2021

TABLE DES MATIÈRES

03 /Contexte, objectif et méthodologie abrégée

05 /Faits saillants

08 /Chapitre 1 : Impact de la pandémie sur la vie familiale

14 /Chapitre 2 : Impact de la pandémie sur la santé mentale et physique des hommes

22 /Chapitre 3 : Mesures sanitaires

30 /Chapitre 4 : Consultation des ressources

42 /Conclusions

ANNEXES

/1. Méthodologie détaillée

/2. Questionnaire

/3. Tableaux statistiques détaillés (sous pli séparé)

CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Contexte

Le Pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) et le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) veulent comprendre de quelle manière la situation sanitaire actuelle a influencé la demande d'aide des hommes et les difficultés vécues par ceux-ci et déterminer les stratégies à mettre en place pour améliorer l'offre de services de santé et de services sociaux pour s'adapter au contexte actuel. Une première consultation a été menée en mars 2021 auprès de 2 740 hommes québécois et, maintenant, cette étude se concentre sur le territoire du CIUSSS de l'Estrie.

L'objectif principal de l'étude est de transmettre aux milieux de pratique, communautaire et institutionnel, des informations très concrètes leur permettant d'adapter leur offre.

	Méthodologie abrégée
POPULATION CIBLE	Hommes adultes québécois capables de remplir un questionnaire en français ou en anglais et résidant dans la région de l'Estrie.
ÉCHANTILLONNAGE	399 hommes en provenance du panel probabiliste Or de SOM et d'un panel externe (70 répondants avaient été sondés dans le cadre de la première étude).
COLLECTE	Période de collecte initiale (ensemble du Québec) : du 13 au 31 janvier 2021. Seconde période de collecte (territoire de l'Estrie) : du 21 mai au 11 juin 2021.
PONDÉRATION	Les données ont été pondérées selon la région (Estrie), selon l'âge, la proportion d'hommes vivant en couple, la proportion d'hommes de 65 ans ou plus vivant seuls, la scolarité et la langue.
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES	Signifie que les résultats d'un segment de l'échantillon sont, d'un point de vue statistique, significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble des autres répondants. Les résultats significatifs à un niveau de confiance de 90 % sont indiqués par les symboles « + » et « - » et une couleur plus pâle dans les tableaux.

NOTE IMPORTANTE

Dans cette étude, les anglophones sont définis ainsi : personnes pour qui la langue maternelle est l'anglais.

NOTES

Ce sondage est une initiative du Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de Montréal réalisée en collaboration avec le Pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) et le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH).

Le comité scientifique du sondage est composé de chercheurs du PERSBEH et de représentants des milieux de pratique. Pour le PERSBEH : Jacques Roy (Département des sciences humaines et sociales, Université du Québec à Chicoutimi), Gilles Tremblay (École de travail social et de criminologie, Université Laval), Janie Houle (Département de psychologie, Université du Québec à Montréal), Olivier Ferlatte (École de santé publique de l'Université de Montréal, Centre de recherche en santé publique) et Philippe Roy (École de travail social, Université de Sherbrooke). Pour les milieux de pratique : Raymond Villeneuve (président du ROHIM), Hélène Laflamme (agente de planification, programmation et recherche, CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal), Valérie Richer (directrice générale du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes [RPSBEH]) et Pierre Brassard (coordonnateur du ROHIM).

Les partenaires financiers du projet sont, pour l'échantillon montréalais, le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de Montréal et le ROHIM. Le Community Health and Social Services Network (CHSSN) y contribue pour la traduction du rapport en anglais. Pour l'échantillon national, les partenaires financiers sont le PERSBEH et le RPSBEH.

Un des indicateurs importants dans le rapport est l'**indice de détresse psychologique**. Cet indice est calculé en fonction des questions 10a à 10f. Ces questions portent sur la fréquence de certains états mentaux ou physiques ressentis par les hommes québécois et permettent ainsi d'établir une échelle de détresse psychologique à six items. L'indice est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus indique une détresse psychologique élevée.

L'**indice de cohérence** est également calculé à partir des questions Q22a à Q22c en additionnant les réponses à chacune des questions (Oui, habituellement=0, Oui, parfois=1, Non=2 pour la question 22a et Oui, habituellement=2, Oui, parfois=1, Non =0 pour les questions 22b et 22c), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 6 (maximum). Un score de 4 ou plus indique un indice de cohérence élevé, ce qui permet de faire face aux problèmes et à l'adversité.

Faits saillants

FAITS SAILLANTS



A vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19

ÉTAT MENTAL ET PHYSIQUE

Se sent parfois, la plupart du temps ou tout le temps	%
Fatigué au point où tout est un effort	48
Nerveux	40
Déprimé	36
Désespéré	28
Bon à rien	24
Agité ou incapable de tenir en place	23

Indice de détresse de 13 ou plus



Indice de cohérence de 3 ou moins



PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX ENFANTS



MESURES GOUVERNEMENTALES



IMPACT DE LA COVID-19



ADAPTATION AUX CHANGEMENTS

63 % ont trouvé l'adaptation facile

37 % ont trouvé l'adaptation difficile

FAITS SAILLANTS (SUITE)

IDÉES SUICIDAIRES

Affirme avoir songé sérieusement à se suicider depuis le début de la pandémie.

CONNAÎT LES SERVICES



CONSULTATION À DISTANCE VS EN PERSONNE

CONSULTATION D'UN MÉDECIN



Mode de consultation préféré

En personne	58 %
Par téléphone	19 %
Par vidéo (webcam)	8 %
Pas de préférence	15 %

CONSULTATION D'UN INTERVENANT PSYCHOSOCIAL



Mode de consultation préféré

En personne	55 %
Par téléphone	13 %
Par vidéo (webcam)	10 %
Pas de préférence	22 %

ACCESSIBILITÉ



CONFIDENTIALITÉ



A accès à un endroit pour discuter en toute confidentialité, pour les consultations par vidéo

PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE



Chapitre 1

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA VIE FAMILIALE

- Situations vécues en lien avec la COVID-19
- Impact de la COVID-19 sur le couple
- Impact de la COVID-19 sur la relation parent-enfant
- Préoccupations générales à l'égard des enfants
- Préoccupations liées à la transmission par les enfants

SITUATIONS VÉCUES EN LIEN AVEC LA COVID-19

Q4a. Laquelle ou lesquelles de ces situations s'appliquent à vous en lien avec la COVID-19?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 397

Plusieurs réponses possibles, le total excède 100 %

	% avec enfants (n : 55)	% sans enfants (n : 342)
Aucune de ces situations ne s'applique à lui	58	63
A fait un test de dépistage pour la COVID-19 qui s'est avéré négatif	28	24
Au moins un membre de sa famille/son entourage proche a reçu un diagnostic de COVID-19	19	20
A reçu un diagnostic positif de COVID-19	2	2
Au moins un membre de sa famille/son entourage proche est décédé des suites de la COVID-19	-	1
En attente d'un résultat à un test de COVID-19	1	-
A été hospitalisé à cause de la COVID-19	-	-



Les hommes avec un indice de détresse élevé (13 ou plus) sont **significativement plus nombreux**, en proportion, à avoir vécu une situation en lien avec la COVID-19 (68 %)* alors que ceux avec un indice de détresse faible (moins de 13) se démarquent à la baisse (34 %).

Quatre hommes sur dix (38 %) ont vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19, au moment du sondage. Pour 25 % d'entre eux, cela se traduit par un test de dépistage à la COVID-19 qui s'est avéré négatif ou par un membre de sa famille ou de son entourage proche qui a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 (20 %).

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE COUPLE

Q15. Lequel des énoncés représente le mieux le statut de vos relations conjugales en comparaison avec la période avant la pandémie?
Base : hommes étant en couple, excluant la non-réponse, n : 284

	% avec enfants (n : 47)	% sans enfants (n : 237)
Tensions et conflits constants qui menacent la survie du couple	2	2
Plus de tensions ou conflits qu'avant dans le couple	16	13
Pas de changement (ni mieux, ni pire)	67	60
Légère amélioration de la relation de couple	8	22
Grande amélioration de la relation de couple	7	3



La pandémie a eu un impact modéré sur les relations conjugales. Pour cause, une majorité des hommes en couple ayant participé à l'étude (62 %) n'ont constaté aucun changement au sein de leur couple.

Un peu plus d'un répondant sur cinq (22 %) a noté une amélioration de sa relation conjugale et 16 % constatent l'inverse, comparativement à la période avant la pandémie. Si nous nous attardons sur la variation nette des améliorations et des détériorations, la différence est de 6 % en faveur des améliorations (une plus grande proportion d'hommes a constaté une amélioration).

Aucun sous-groupe de répondants ne se démarquait, que ce soit à la hausse ou à la baisse pour cette question.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA RELATION PARENT-ENFANT

Q16. Lequel des énoncés représente l'état de vos relations avec votre ou vos enfants en comparaison avec la période avant la pandémie?
Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse, n : 54



Sept pères interrogés sur dix (71 %) n'ont pas constaté de changement dans les relations avec leurs enfants et 23 % ont constaté une amélioration, ce qui est plus élevé que dans plusieurs régions du Québec. Seule une proportion de 6 % des répondants ont observé une dégradation des relations avec leurs enfants par rapport à la période avant la pandémie. À titre indicatif, lors de l'étude globale menée sur les pères québécois[1], 26 % avaient constaté une dégradation.

[1] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES À L'ÉGARD DES ENFANTS

Q17. Depuis le début de la pandémie, concernant votre ou vos enfants, êtes-vous davantage préoccupé par...?
Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse



La pandémie a entraîné des bouleversements dans la vie des enfants qui peuvent être source de préoccupations chez les pères. Ces préoccupations concernent principalement leur vie sociale et leur bien-être.

* NAP : ne s'applique pas à sa situation de parent.

PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA TRANSMISSION PAR LES ENFANTS

Q18. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la transmission de la COVID-19 par vos enfants?
Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse, n : 54



Près du quart des pères sondés (23 %) se disent très ou moyennement préoccupés par la transmission de la COVID-19 par leurs enfants. Les pères qui n'ont pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 sont proportionnellement plus nombreux à se dire préoccupés (83 %)* que ceux qui ont vécu ce type de situation (44 %).

À titre indicatif, lors de l'étude globale menée sur les pères québécois[2], 37 % des pères se disaient très ou moyennement préoccupés par ce sujet.

[2] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

Chapitre 2

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE DES HOMMES

- Impact de la COVID-19 sur la vie quotidienne
- Impact de la COVID-19 sur la santé mentale
- Fréquence de certains états mentaux ou physiques
- Indice de détresse
- Idées suicidaires

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA VIE QUOTIDIENNE

Q5. À quel point la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux mesures de confinement a-t-elle eu un impact sur votre vie quotidienne?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 399

% avec enfants (n : 56)	% sans enfants (n : 343)
9	10
47	55
25	30
10	5
9	-



Bien que les impacts sur la vie de couple et la vie familiale soient plutôt positifs pour les hommes interrogés, les mesures de confinement ont eu un impact global sur la vie quotidienne de 71 % des hommes interrogés et près des deux tiers (63 %) qualifient cet impact de négatif.

Les hommes qui vivent seuls sont significativement **plus nombreux**, en proportion, à constater un **impact négatif** (76 %) tandis que les célibataires sont **plus nombreux** à constater un **impact positif** (27 % contre 5 % des hommes en couple).

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA VIE QUOTIDIENNE

SELON DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA VIE

Q6. En comparaison avec la période précédant la pandémie, veuillez nous indiquer comment les aspects suivants de votre vie ont évolué :

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse



% de réponses « s'est légèrement ou beaucoup détériorée »

	Avec enfants	Sans enfants
Votre vie sociale (n : 398)	80	79
Votre santé mentale (n : 398)	41	34
Votre santé physique (n : 398)	36	31
Votre vie sexuelle (n : 386)	19	24
Votre situation financière (n : 398)	20	17

Une forte proportion des hommes interrogés (86 %) ont vu au moins un aspect de leur vie se détériorer (légèrement ou beaucoup) à cause de la pandémie. Si l'on considère seulement ceux qui ont vu un aspect de leur vie beaucoup se détériorer, la proportion est de 36 %.

Les diplômés universitaires (93 %) et les hommes qui travaillaient avant la pandémie (91 %) sont proportionnellement **plus nombreux** à avoir constaté une détérioration d'au moins un aspect de leur vie. Pour ce qui est de la **forte détérioration** d'au moins un aspect de leur vie, les hommes qui travaillent dans les locaux de l'entreprise et en télétravail (76 %)* et ceux ayant un indice de détresse élevé (68 %)* font partie des sous-groupes de répondants qui sont significativement plus nombreux, en proportion, à avoir constaté cette forte dégradation.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE

Q7 à Q9. En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous êtes :
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse



	% NAP*	% de réponses « plus ou beaucoup plus » Avec enfants	Sans enfants
Q8. Irritable (n : 399)	7	52 +	32 -
Q7. Anxieux (n : 399)	12	34	37
Q9. Consomme (alcool, cannabis, drogues) (n : 399)	19	27	26

Beaucoup moins ou moins — À peu près pareil — Plus ou beaucoup plus

Comparativement à la situation prépandémie, l'irritabilité (37 %), l'anxiété (36 %) et, dans une moindre mesure, le niveau de consommation d'alcool ou de drogue (26 %) ont augmenté.

Les pères sont **plus nombreux**, en proportion, à dire être plus irritables qu'avant la pandémie (plus de la moitié d'entre eux).

Les hommes ayant un **indice de détresse élevé** sont **plus nombreux**, en proportion, à se dire plus irritables (75 %)** ou anxieux (72 %)**. Les répondants de 35 à 44 ans sont quant à eux significativement plus nombreux, en proportion, à avoir augmenté leur consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues depuis le début de la pandémie (47 %)**.

* NAP : ne s'applique pas à sa situation
** Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS MENTAUX OU PHYSIQUES

Q10a-f. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

68 % des hommes estriens disent avoir ressenti **parfois**, la plupart du temps ou tout le temps **au moins un** des six états mentaux ou physiques mentionnés. **À titre indicatif, pour l'ensemble du Québec, 69 % des répondants affirmaient avoir ressenti au moins un de ces mêmes états mentaux ou physiques. En excluant l'île de Montréal, ce chiffre baissait à 67 %**[3].



	% Tout le temps	% Parfois/la plupart du temps/tout le temps	% de réponses « la plupart du temps ou tout le temps »	
			Avec enfants	Sans enfants
Fatigué au point où tout était un effort (n : 398)	5	48	24	10
Nerveux (n : 397)	1	40	15	9
Déprimé (n : 399)	2	36	14	7
Désespéré (n : 399)	2	28	15	8
Bon à rien (n : 398)	3	24	19	9
Agité ou incapable de tenir en place (n : 398)	1	23	5	5

Chacun des états mentionnés peut entraîner des problèmes de santé s'il est ressenti de manière continuelle ou très fréquente. La proportion d'hommes qui ont ressenti continuellement l'un ou l'autre de ces états mentaux ou physiques au cours du mois précédant le sondage est faible (1 % à 5 %).

Plusieurs sous-groupes de répondants sont **proportionnellement plus nombreux** à déclarer avoir ressenti au moins un de ces six états mentaux notamment les célibataires (89 %)*, les hommes qui ont un indice de cohérence faible (88 %), les 18 à 34 ans (82 %), les pères (82 %) et enfin les hommes qui travaillaient avant la pandémie ou actuellement (74 %).

[3] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS MENTAUX OU PHYSIQUES

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux à se sentir…
la plupart du temps ou tout le temps



L'état de santé physique et mentale est en lien avec le fait de se sentir dans l'un ou l'autre de ces états mentaux ou physiques mesurés. Outre ces facteurs, plusieurs variables sociodémographiques sont à considérer.

Ainsi, **les hommes plus jeunes** et ceux présentant **un indice de cohérence faible** sont plus nombreux, en proportion, à ressentir plusieurs des états mentaux ou physiques mentionnés ci-dessus.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

INDICE DE DÉTRESSE

Q10a-f. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 399

INDICE DE DÉTRESSE DE 13 OU PLUS[4]

% Indice de 13 ou plus	
Avec enfants (n : 56)	**Sans enfants** (n : 343)
16	10



Un peu plus d'un homme sur dix (11 %) pourrait souffrir de détresse psychologique, selon les réponses fournies aux questions précédentes et compilées pour en arriver à cet indice en 24 points.

À titre indicatif, à l'échelle de la province, 14 % des hommes pourraient souffrir de détresse psychologique (12 % en excluant l'île de Montréal)[5].

Quelques sous-groupes se démarquent avec un indice de détresse proportionnellement plus élevé que les autres, à savoir, les pères de 2 enfants (37 %)*, les célibataires (29 %)*, les hommes ayant un indice de cohérence faible (23 %), les hommes âgés de 18 à 34 ans (22 %) et ceux qui ont vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (21 %).

[4] Les questions Q10a à Q10f font partie d'une échelle de détresse psychologique à six items. Un indice de détresse est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus indique une détresse psychologique élevée.

[5] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

IDÉES SUICIDAIRES

Q11. Depuis le début de la pandémie, avez-vous songé sérieusement à vous suicider?
Base : tous les hommes, n : 399

% Oui	
Avec enfants (n : 56)	**Sans enfants** (n : 343)
-	3



Seuls 2 % des hommes interrogés dans le cadre de ce sondage disent avoir eu des pensées suicidaires depuis le début de la pandémie. Aucune différence significative n'a été relevée pour cette question, mais, à titre indicatif, 4 % des hommes avaient répondu « oui » à la même question le de l'étude menée sur les hommes Québécois[6].

[6] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

Chapitre 3

MESURES SANITAIRES

- Respect des mesures sanitaires
- Niveau d’accord avec les mesures gouvernementales
- Adaptation aux changements occasionnés par la pandémie
- Attitude face à différentes situations
- Indice de cohérence

RESPECT DES MESURES SANITAIRES

Q19. À quelle fréquence respectez-vous les mesures de prévention suivantes pour prévenir la COVID-19...?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse



	% de réponses « toujours/régulièrement »		
	Total	Avec enfants	Sans enfants
Porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics (n : 399)	**96**	95	96
Se laver les mains (n : 399)	**93**	95	93
Éviter tout contact avec une personne infectée (n : 361)	**93**	100	91
Éviter les rassemblements publics (n : 395)	**89**	95	87
Respecter une distance de deux mètres entre les personnes (n : 397)	**86**	84	86
Éviter les rencontres familiales et entre amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages (n : 397)	**79**	88	77

La quasi-totalité des hommes affirme respecter régulièrement ou toujours les différentes mesures sanitaires mises en place depuis le début de la pandémie.

Les mesures **les plus difficiles à respecter** pour les hommes sondés sont liées à la distanciation physique (respect du 2 m), à l'évitement des rencontres familiales et entre amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages ainsi qu'au lavage des mains. En effet, ces trois mesures obtiennent les plus faibles taux de « toujours ». Notons que les hommes de 45 ans ou plus affichent une proportion de toujours/régulièrement significativement plus élevée que les autres groupes d'âge pour le respect de la distanciation physique (97 %), de l'évitement des rassemblements publics (97 %) et également pour l'évitement des rencontres familiales et entre amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages (91 %).

NIVEAU D'ACCORD AVEC LES MESURES GOUVERNEMENTALES

Q20. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse



	% de réponses « plutôt ou fortement en accord »	
	Avec enfants	Sans enfants
Le port du masque obligatoire dans les lieux publics (n : 398)	80	80
Les restrictions concernant les rassemblements publics et privés (n : 398)	71	66
La fermeture de certains commerces comme les bars, les centres d'entraînement (gyms) et les restaurants (n : 398)	60	60
Le couvre-feu (n : 398)	31 ↓	61 ↑

Plutôt ou fortement en désaccord · Neutre · Plutôt ou fortement en accord

Bien que les mesures sanitaires soient généralement bien respectées, l'accord avec certaines d'entre elles de la part des hommes varie grandement.

Le port obligatoire du masque génère de loin **le plus fort niveau d'accord** chez les hommes (80 %) et particulièrement auprès des hommes de 65 ans ou plus qui sont 96 % à adhérer à cette mesure. L'adhésion est également **assez élevée** pour les restrictions concernant les rassemblements publics et privés (67 %), mais elle **diminue** lorsqu'il s'agit de la fermeture de certains commerces et du couvre-feu. Ce sont tout de même respectivement 60 % et 55 % des répondants qui manifestent leur accord.

Les sous-groupes affichant des niveaux d'accord plus élevés sont similaires pour la plupart des mesures : les hommes plus âgés, ceux avec niveau de scolarité élevé et ceux qui ne travaillaient pas avant la pandémie ou qui ne travaillent pas actuellement. De plus amples détails sont disponibles à la page suivante.

NIVEAU D'ACCORD AVEC LES MESURES GOUVERNEMENTALES
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Q20. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

Choix de réponses	% en accord (plutôt ou fortement)	Autres différences significativement supérieures
Le port du masque obligatoire dans les lieux publics	80	• **65 ans ou plus (96 %)** • **Diplômé universitaire (91 %)** • **45 ans ou plus (88 %)**
Les restrictions concernant les rassemblements publics et privés	67	• **Ne travaillait pas avant la pandémie (86 %)** • **45 ans ou plus (83 %)** • **Ne travaille pas actuellement (82 %)** • **Diplômé universitaire (81 %)**
La fermeture de certains commerces comme les bars, les centres d'entraînement (gyms) et les restaurants	60	• **65 ans ou plus (84 %)** • **Ne travaillait pas avant la pandémie (76 %)** • **Ne travaille pas actuellement (73 %)** • **45 ans ou plus (71 %)**
Le couvre-feu	55	• **65 ans ou plus (85 %)** • **Ne travaillait pas avant la pandémie (77 %)** • **Diplômé universitaire (75 %)** • **Ne travaille pas actuellement (74 %)** • **45 ans ou plus (73 %)** • 55 à 64 ans (71 %) • Ménage de 2 personnes (65 %) • En couple (63 %) • Sans enfants de moins de 18 ans (61 %)

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS OCCASIONNÉS PAR LA PANDÉMIE

Q21. Comment qualifiez-vous votre adaptation aux changements occasionnés par la pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 398

% avec enfants (n : 56)	% sans enfants (n : 342)
7	6
37	30
36	51
20	13



La pandémie a eu un impact important sur plusieurs aspects de la vie quotidienne des hommes estriens. Elle les a obligés à adapter leur quotidien depuis plus d'un an et cette situation est jugée comme plutôt ou très difficile par 37 % d'entre eux.

Les répondants qui ont un indice de détresse élevé (64 %)* et ceux qui travaillaient avant la pandémie (46 %) sont plus nombreux, en proportion, à avoir éprouvé de la difficulté que les autres sous-groupes de répondants.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

ATTITUDE FACE À DIFFÉRENTES SITUATIONS

Q22. Attitude face à différentes situations
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

80 % des hommes interrogés affichent un indice de cohérence élevé[7].



% de réponses positives

Total	Avec enfants	Sans enfants
94	92	94
92	87	93
70	70	70

La majorité des hommes interrogés semblent avoir une attitude ou des sentiments assez positifs face à différentes situations. Ces attitudes et sentiments peuvent faciliter l'adaptation aux changements apportés par la pandémie.

Ainsi, 94 % des répondants **disent être capables** (parfois ou habituellement) de trouver des solutions à des situations jugées sans espoir par d'autres, 92 % perçoivent (parfois ou habituellement) **leur vie comme une source de satisfaction personnelle** et 7 hommes sur 10 indiquent **ne pas avoir du tout de difficulté** à comprendre ce qui leur arrive (94 % si on inclut le « parfois »).

Toutefois, les hommes qui ne travaillaient pas avant le début de la pandémie sont proportionnellement **moins nombreux** à dire être capables de trouver des solutions et à percevoir leur vie comme une source de satisfaction personnelle.

[7] Les questions Q22a à Q22c font partie d'une échelle d'indice de cohérence à trois items. Un indice de cohérence est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Oui, habituellement=0, Oui, parfois=1, Non=2 pour la question 22a et Oui, habituellement=2, Oui, parfois=1, Non =0 pour les questions 22b et 22c), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 6 (maximum). Un score de 4 ou plus indique un indice de cohérence élevé.

ATTITUDE FACE À DIFFÉRENTES SITUATIONS
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Q22. Attitude
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

Énoncés	% oui, parfois ou habituellement	Différences significativement supérieures
Voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que d'autres trouvent sans espoir?	94	• Indice de cohérence élevé (4 ou plus) (99 %) • Indice de détresse faible (moins de 13) (95 %)
Percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle?	92	• Indice de cohérence élevé (100 %) • Travaillait avant la pandémie (96 %)

Énoncés	% non	Différences significativement supérieures
Ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à comprendre?	70	• **Indice de cohérence élevé (4 ou plus) (83 %)** • Travaillait avant la pandémie (76 %) • Indice de détresse faible (moins de 13) (73 %)

INDICE DE COHÉRENCE

Q22a-c. Attitude face à différentes situations
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 398

INDICE DE COHÉRENCE FAIBLE (3 OU MOINS)[8]

% Indice de 3 ou moins

Avec enfants (n : 56)	Sans enfants (n : 342)
22	20



Deux hommes interrogés sur dix (20 %) affichent un indice de cohérence faible, selon les réponses fournies aux questions précédentes et compilées pour en arriver à cet indice en six points.

À titre indicatif, à l'échelle de la province, 29 % des hommes affichent un indice de cohérence faible (27 % en excluant l'île de Montréal)[9].

La proportion grimpe à des niveaux significativement plus élevés dans les sous-groupes suivants :

- Indice de détresse élevé (13 ou plus) (41 %)*;
- 45 à 54 ans (36 % - au niveau de confiance de 90 %).

[8] Les questions Q22a à Q22c font partie d'une échelle d'indice de cohérence à trois items. Un indice de cohérence est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Oui, habituellement=0, Oui, parfois=1, Non=2 pour la question 22a et Oui, habituellement=2, Oui, parfois=1, Non =0 pour les questions 22b et 22 c), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 6 (maximum). Un score de 4 ou plus indique un indice de cohérence élevé, ce qui permet de faire face aux problèmes et à l'adversité.

[9] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

Chapitre 4

CONSULTATION DES RESSOURCES

- Consultation d'un médecin
- Consultation d'un intervenant psychosocial
- Mode de consultation préféré
- Consultation à distance vs consultation en personne
- Accessibilité à des équipements pour consultation par vidéo
- Consultation par vidéo
- Niveau de connaissance des services
- Probabilité de consulter une ressource

CONSULTATION D'UN MÉDECIN

Q23a. Avez-vous consulté un médecin depuis le début de la pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 398

Plusieurs réponses possibles pour le oui, le total excède 100 %.

% avec enfants (n :56)	% sans enfants (n : 342)
48	40
6	3
22	38
34	33
-	-



Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » :

- 65 ans ou plus (80 %)
- 45 ans ou plus (71 %)
- Ménage de 2 personnes (65 %)

La majorité des hommes interrogés (54 %) a consulté un médecin depuis le début de la pandémie. Toutefois, les résultats du sondage réalisé auprès des hommes en 2018[10] semblent montrer que la consultation a été beaucoup plus faible en période de pandémie qu'en temps normal. En effet, 81 % des répondants à ce sondage avaient affirmé avoir consulté un médecin dans la dernière année.

Malgré la pandémie, les hommes de l'Estrie ont continué à consulter en personne pour 35 % d'entre eux. Les consultations téléphoniques suivent (33 %). Aucun des hommes interrogés n'a déclaré avoir eu une consultation par vidéo.

Par ailleurs, il est important de souligner que seulement 4 % des répondants qui **avaient besoin de consulter** ont reporté leur consultation **en raison de la pandémie**.

[10] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en octobre 2018 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

CONSULTATION D'UN MÉDECIN
ENDROIT DE LA CONSULTATION EN PERSONNE

Q24a. À quel endroit avez-vous consulté en personne votre médecin?
Base : hommes qui ont consulté un médecin en personne, excluant la non-réponse, n : 171

Plusieurs réponses possibles, le total excède 100 %.

% avec enfants (n : 17)*	% sans enfants (n : 154)
89	64
62	40
10	10
-	5
-	4

* Il faut interpréter ces résultats pour les pères avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).



La clinique médicale est le lieu de consultation le plus mentionné (67 %) pour les consultations en personne. Les centres hospitaliers suivent avec 43 % des consultations réalisées à cet endroit. Les CLSC n'ont été le lieu de consultation d'un médecin que pour 10 % des répondants et les autres endroits de consultation et le domicile restent marginaux.

Aucune différence significative n'a été relevée à ce sujet.

CONSULTATION D'UN INTERVENANT PSYCHOSOCIAL

Q26a. Avez-vous consulté un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) depuis le début de la pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 394

Plusieurs réponses possibles pour le oui, le total excède 100 %.

% avec enfants (n : 55)	% sans enfants (n : 339)
78	85
-	5
10	6
3	4
11	2



Une forte proportion de répondants (83 %) dit ne pas avoir eu besoin de consulter d'intervenant psychosocial depuis le début de la pandémie. C'est tout de même près du double de la proportion de personnes n'ayant pas consulté de médecin (42 %, p.32). À titre indicatif, le taux de personnes ayant consulté un intervenant psychosocial depuis le début de la pandémie dans l'ensemble de la province du Québec se situait à 8 %[11].

Parmi ceux ayant consulté, on compte une proportion **significativement plus élevée** d'hommes présentant un indice de détresse élevé (38 %)*.

[11] Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

MODE DE CONSULTATION PRÉFÉRÉ
MÉDECIN

Q25. Quelle serait votre préférence pour consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé en contexte de pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 399

	% avec enfants (n : 56)	% sans enfants (n : 343)
Consultation en personne	42	61
Consultation par téléphone	31	16
Consultation par vidéo (webcam)	11	8
Je n'ai pas de préférence	16	15



Malgré le contexte de la pandémie, une majorité d'hommes (58 %) préfère tout de même consulter en personne un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Notons qu'aucune différence significative n'est à déceler dans les différents sous-groupes de répondants.

MODE DE CONSULTATION PRÉFÉRÉ
INTERVENANT PSYCHOSOCIAL

Q27. Quelle serait votre préférence pour consulter un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) en contexte de pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 393

	% avec enfants (n : 56)	% sans enfants (n : 337)
Consultation en personne	43	59
Consultation par téléphone	19	11
Consultation par vidéo (webcam)	21 ↑	7 ↓
Je n'ai pas de préférence	17	23



À l'instar de la consultation d'un médecin, la consultation en personne est le mode de consultation le plus mentionné (55 %) pour les intervenants psychosociaux.

Soulignons que les pères sont **plus nombreux**, en proportion, à préférer la consultation par vidéo (21 %).

CONSULTATION À DISTANCE VS CONSULTATION EN PERSONNE

Q28. La consultation par téléphone ou par vidéo a été beaucoup utilisée dans le contexte de la pandémie. Nous aimerions connaître votre perception de ces modes de consultation. En comparaison avec la consultation en personne…

Base : tous les hommes



	% NSP	% de réponses « plus efficace »	
		Avec enfants (n : 56)	Sans enfants (n : 343)
La consultation par vidéo est... que la consultation en personne (n : 399)	11	1	3
La consultation par téléphone est... que la consultation en personne (n : 399)	5	4	4

Moins efficace — Aussi efficace — Plus efficace

Comparativement aux consultations en personne, l'efficacité des consultations par téléphone est nettement perçue comme moindre et celle des consultations par vidéo obtient un résultat légèrement meilleur.

En effet, seulement 37 % des hommes interrogés pour la consultation par téléphone et 42 % par vidéo pensent que les consultations à distance **sont aussi ou plus efficaces** que celles en personne, malgré le contexte de pandémie.

Soulignons que les hommes qui ont vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 sont proportionnellement plus nombreux à juger la consultation par vidéo comme **aussi efficace** que la consultation en personne (52 % contre 30 % pour les hommes qui n'ont pas vécu ces situations).

ACCESSIBILITÉ À DES ÉQUIPEMENTS POUR CONSULTATION PAR VIDÉO

Q29a. Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès aux équipements suivants?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 396

Deux réponses possibles, le total excède 100 %.

	% avec enfants (n : 56)	% sans enfants (n : 340)
Ordinateur ou tablette avec caméra et micro	89	90
Internet haute vitesse	86	87
Je n'ai pas accès à ces équipements	7	3



Le contexte de pandémie et de confinement a rendu quasi essentiel l'accès à internet haute vitesse et à un ordinateur/une tablette avec caméra et micro. Une proportion de 4 % des hommes interrogés n'ont pas accès à ces équipements et au moins 13 % n'ont pas accès à un des deux équipements mentionnés.

Les pères de 2 enfants (36 %)*, les diplômés du collégial (28 %) et les célibataires (27 %)* sont proportionnellement plus nombreux à ne disposer d'aucun outil de ce type.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

CONSULTATION PAR VIDÉO
CONFIDENTIALITÉ

Q30. Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès à un endroit où il vous est possible de discuter en toute confidentialité?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 396

% Oui	
Avec enfants (n : 56)	**Sans enfants** (n : 340)
87	87



Dans le cadre d'une consultation par vidéo, il est essentiel que les clients aient un endroit pour pouvoir s'exprimer en toute confidentialité.

Il est encourageant de voir qu'une forte proportion d'hommes interrogés (87 %) dispose d'un tel endroit. Soulignons tout de même que les pères de 2 enfants (36 %)*, les hommes ayant un indice de cohérence faible (29 %), les diplômes du collégial (28 %) et les célibataires (27 %)* sont proportionnellement moins nombreux à pouvoir parler en toute confidentialité.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

NIVEAU DE CONNAISSANCE DES SERVICES

Q31. Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 397

	% avec enfants (n : 55)	% sans enfants (n : 342)
Aucunement (ne connait pas les services existants)	1	10
Pas vraiment (en connait très peu)	35	16
Possiblement (en connait quelques-uns)	28	39
Tout à fait (connait bien les services existants)	36	25



Malgré l'abondance des campagnes d'information gouvernementales faisant la promotion des ressources disponibles en cas de problème personnel, familial ou de santé en temps de pandémie, plus du quart des hommes interrogés (28 %) ont des connaissances tout au plus limitées sur les services à leur disposition.

Les diplômés universitaires (47 %) et les hommes de 45 ans ou plus (43 %) sont entre autres, **plus nombreux**, en proportion, à bien connaître les services existants. À l'inverse, les hommes de 18 à 34 ans sont proportionnellement plus nombreux à déclarer **ne savoir aucunement** où s'adresser advenant qu'ils aient un problème personnel, familial ou de santé (15 %).

PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE

Q32. Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le recommandait?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse



	Moyenne		
	Total	Avec enfants	Sans enfants
Un suivi en présence avec un intervenant psychosocial (n : 399)	**6,9**	6,4	7,0
Un suivi par vidéo (webcam) avec un intervenant psychosocial (n : 399)	**5,8**	5,6	5,8
Un suivi par téléphone avec un intervenant psychosocial (n : 399)	**5,6**	5,3	5,7
Un service de consultation ponctuelle par téléphone (*hotline*) (n : 399)	**4,9**	5,0	4,9
Un service de clavardage en ligne ou par texto offrant un soutien ponctuel avec un intervenant psychosocial (n : 399)	**4,6**	4,9	4,5
Une intervention en ligne autoadministrée (sans le soutien d'un intervenant) (n : 399)	**3,8**	3,4	4,0

De manière générale, la probabilité de consulter un intervenant psychosocial est faible. En outre, plus on s'éloigne du contact humain en personne, moins les répondants sont enclins à consulter.

La probabilité de consulter un intervenant psychosocial en personne, par vidéo, par téléphone ou via un service de consultation ponctuelle par téléphone est plus faible pour les hommes n'ayant pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19. Les sous-groupes qui se démarquent sont présentés à la page suivante.

PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Q32. Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le recommandait?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

Choix de réponses	Moyenne	Autres différences significativement inférieures
Un suivi en présence avec un intervenant psychosocial	6,9	• Hétérosexuel (6,8) • **N'a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (6,5)** • **Célibataire (5,4 - au niveau de confiance de 90 %)***
Un suivi par vidéo (webcam) avec un intervenant psychosocial	5,8	• **N'a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (5,4)** • 18 à 34 ans (5,1 - au niveau de confiance de 90 %) • Indice de cohérence faible (3 ou moins) (4,7) • **Célibataire (4,6 - au niveau de confiance de 90 %)***
Un suivi par téléphone avec un intervenant psychosocial	5,6	• Hétérosexuel (5,6) • **N'a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (5,3)** • DEP au plus (5,3 - au niveau de confiance de 90 %) • Revenu personnel de moins de 35 000 $ (4,9 - au niveau de confiance de 90 %) • Indice de cohérence faible (3 ou moins) (4,7 - au niveau de confiance de 90 %)
Un service de consultation ponctuelle par téléphone (*hotline*)	4,9	• **N'a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (4,7 - au niveau de confiance de 90 %)** • 25 à 34 ans (4,0 - au niveau de confiance de 90 %) • 18 à 34 ans (4,0) • **Célibataire (3,7 - au niveau de confiance de 90 %)***
Un service de clavardage en ligne ou par texto offrant un soutien ponctuel avec un intervenant psychosocial	4,6	Aucune différence significativement inférieure
Une intervention en ligne autoadministrée (sans le soutien d'un intervenant)	3,8	• **Célibataire (2,8 - au niveau de confiance de 90 %)***

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

Conclusions

CONCLUSIONS

NOTE
Le Pôle d'expertise en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) et le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) et leur comité scientifique sont les mieux placés pour interpréter en détail les résultats de ce sondage et les comparer à la littérature dans le domaine à cause de leur connaissance approfondie en ce qui concerne la santé des hommes et les ressources d'intervention psychosociale. Pour la conclusion, nous proposons quelques constats qui ressortent des données et des pistes possibles pour déterminer les stratégies à mettre en place pour améliorer l'offre de services de santé et de services sociaux pour s'adapter au contexte actuel.

Les conclusions générales de cette étude auprès des hommes habitants dans la région de l'Estrie sont en tout point semblables à celles qui ressortent de l'étude réalisée auprès des hommes de l'ensemble du Québec et sont présentées ci-dessous. Le portrait de la santé physique et mentale des hommes (chapitre 3) montre un portrait plus spécifique du territoire étudié.

Plus d'une année après ses débuts, la pandémie de COVID-19 a déjà laissé des traces profondes dans la vie des hommes estriens. Dans l'ensemble, l'impact sur la vie quotidienne a été plutôt ou très négatif pour un peu plus de trois hommes sur cinq, affectant grandement leur vie sociale, mais également leur santé mentale et physique ainsi que leur vie sexuelle. Il semble important de noter que pour les relations de couple et parentales, le bilan est un peu plus encourageant : la variation entre les hommes indiquant avoir vu une amélioration de leurs relations conjugales contrebalance ceux qui ont vu une détérioration totalisant un bilan légèrement positif. La situation des relations parents-enfants est également positive, avec une amélioration nette de 17 %. Par contre, les préoccupations à l'égard des enfants sont exacerbées par la pandémie : une grande proportion des pères se disent un peu ou beaucoup plus préoccupés qu'avant la pandémie de différents aspects de leur vie.

Bien que la majorité ait réussi à s'adapter à cette nouvelle situation assez ou très facilement, il demeure que près de quatre hommes interrogés sur dix disent que cette adaptation a été assez ou très difficile. La détresse psychologique pourrait toucher un peu plus d'un homme sur dix et les proportions grimpent à des niveaux encore plus inquiétants, entre autres pour les célibataires et les hommes ayant un indice de cohérence faible.

Malgré le fait que les Estriens affirment dans une faible proportion ne pas avoir consulté de médecin ou d'intervenant psychosocial à cause de la pandémie, il n'en reste pas moins que les taux de consultation sont plus faibles qu'en temps « normal ». Par ailleurs, les consultations d'un professionnel de la santé ou d'un intervenant psychosocial en personne demeurent les plus fréquentes, suivies par les consultations téléphoniques dans le cas de la consultation chez un médecin et par la vidéo dans le cas de la consultation d'un intervenant psychosocial.

Bien que pratiquement aussi bien perçue que celle par téléphone en matière d'efficacité et avec une probabilité d'utilisation parmi les plus élevées (pour parler à un intervenant psychosocial), la consultation par vidéo semble beaucoup plus marginale. Cette situation semble un peu surprenante puisque la très grande majorité des hommes interrogés disposent des outils technologiques pour y avoir accès. La réponse se trouve peut-être du côté de l'offre de services ou d'une méconnaissance de celle-ci.

Être en présence d'un médecin ou d'un intervenant psychosocial lors de la consultation ou au minimum voir son visage ou entendre sa voix demeure important aux yeux des hommes interrogés et accroissent la probabilité d'utiliser les services. L'offre de services psychosociaux téléphoniques ponctuels (*hotline*), par clavardage, par texto ou autoadministrée aurait une probabilité d'utilisation relativement faible si on considère l'ensemble des hommes.

L'accroissement de la proportion de consultations par vidéo semble une piste d'amélioration intéressante pour l'offre de services de santé et de services sociaux, mais des solutions doivent également être trouvées pour d'abord faire connaître l'offre de services aux personnes qui en auraient le plus besoin et les convaincre de l'utiliser.

Annexe 1

PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil sociodémographique
Profil d’emploi

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

	Total %	Avec enfants %	Sans enfants %
ÂGE	(n : 399)	(n : 56)	(n : 343)
18 à 24 ans	10	14	9
25 à 34 ans	22	22	23
35 à 44 ans	14	41	6
45 à 54 ans	9	18	6
55 à 64 ans	24	3	29
65 ans ou plus	21	2	27
SCOLARITÉ	(n : 396)	(n : 55)	(n : 341)
Aucun/secondaire/DEP	58	69	55
Cégep/collège	16	14	17
Universitaire	26	17	28

Note : Les bases excluent la non-réponse.

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE)

	Total %	Avec enfants %	Sans enfants %
REVENU PERSONNEL BRUT	(n : 381)	(n : 53)	(n : 328)
Moins de 15 000 $	11	17	10
De 15 000 $ à 24 999 $	10	1	13
De 25 000 $ à 34 999 $	7	2	8
De 35 000 $ à 54 999 $	24	24	24
De 55 000 $ à 74 999 $	21	21	21
De 75 000 $ à 99 999 $	18	26	15
100 000 $ ou plus	9	9	9
LANGUE PARLÉE LE PLUS SOUVENT À LA MAISON Plusieurs choix possibles	(n : 399)	(n : 56)	(n : 343)
Français	96	100	94
Anglais	4	-	6
LANGUE MATERNELLE Plusieurs choix possibles	(n : 398)	(n : 56)	(n : 342)
Francophone	96	96	96
Anglophone	7	3	8
Autre	1	2	1

Note : Les bases excluent la non-réponse.

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE)

	Total %	Avec enfants %	Sans enfants %
LIEU DE NAISSANCE Base : tous les répondants	(n : 398)	(n : 56)	(n : 342)
Au Canada	97	97	98
Ailleurs dans le monde	3	3	2
Depuis combien de temps vivez-vous au Québec? Base : répondants qui ne sont pas nés au Canada	(n : 15)	(n : 4)	(n : 11)
Moins de 5 ans	11	38	-
Entre 5 ans et 10 ans	30	38	27
Plus de 10 ans	59	24	73
ORIENTATION SEXUELLE Base : tous les répondants	(n : 395)	(n : 56)	(n : 339)
Hétérosexuelle	92	100	90
Homosexuelle	4	-	5
Bisexuelle	4	-	5

Note : Les bases excluent la non-réponse.

PROFIL D'EMPLOI
AVANT LA PANDÉMIE

	Total %	Avec enfants %	Sans enfants %
SITUATION D'EMPLOI **AVANT LA PANDÉMIE**	(n : 398)	(n : 56)	(n : 342)
Travailleur	62	84 ↑	56 ↓
Non-travailleur	38	16 ↓	44 ↑
SITUATION D'EMPLOI DÉTAILLÉE **AVANT LA PANDÉMIE**	(n : 398)	(n : 56)	(n : 342)
Salarié à temps plein	49	76 ↑	42 ↓
Salarié à temps partiel	5	2	5
Travailleur autonome	7	6	7
En recherche d'emploi	2	-	2
Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité	2	1	3
Retraité	25	2 ↓	32 ↑
Étudiant	7	10	6
En congé de maladie	1	-	1
À la maison	1	3	1
Autre	1	-	1

Note : Les bases excluent la non-réponse.

PROFIL D'EMPLOI
ACTUEL

	Total %	Avec enfants %	Sans enfants %
SITUATION D'EMPLOI **ACTUELLE**	(n : 397)	(n : 56)	(n : 341)
Travailleur	59	78 ↑	54 ↓
Non-travailleur	41	22 ↓	46 ↑
SITUATION D'EMPLOI DÉTAILLÉE **ACTUELLE**	(n : 397)	(n : 56)	(n : 341)
Salarié à temps plein	46	71 ↑	39 ↓
Salarié à temps partiel	5	-	6
Travailleur autonome	6	6	6
En situation de mise à pied temporaire à cause de la COVID-19	1	-	2
En recherche d'emploi	2	3	2
Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité	3	2	3
Retraité	26	2 ↓	32 ↑
Étudiant	7	15 +	5 -
En congé de maladie	2	-	3
À la maison	1	1	1
Autre	1	-	1
SITUATION DES TRAVAILLEURS ACTUELS Base : répondants qui occupent un emploi	(n : 170)	(n : 44)	(n : 126)
Fait du télétravail uniquement	19	18	19
Travaille dans les locaux et en télétravail	21	27	18
Travaille dans les locaux uniquement	39	47	36
Travaille à l'extérieur	21	8	27

Note : Les bases excluent la non-réponse.

Annexe 2

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l'étude. Elle contient la méthodologie détaillée et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l'étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à reproduire l'étude selon le même protocole de recherche.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

PLAN DE SONDAGE

Population cible
Hommes adultes capables de remplir un questionnaire en français ou en anglais et résidant sur le territoire de l'Estrie.

Bases de sondage
1. Le panel Or web de SOM. Il s'agit d'un panel probabiliste constitué d'internautes recrutés aléatoirement dans le cadre de nos sondages téléphoniques auprès de la population adulte en général.
2. Un panel externe non probabiliste.

Plan d'échantillonnage
L'ensemble des panélistes du panel Or de SOM résidant sur le territoire de l'Estrie a été invité à répondre. Pour le panel externe, nous avons demandé un échantillon réparti aléatoirement sur le territoire de l'Estrie. Au total, 399 répondants ont rempli le questionnaire.

QUESTIONNAIRE

Le questionnaire a été élaboré par le client, puis révisé, traduit et programmé par SOM. Le questionnaire final a ensuite été soumis à l'approbation du client. Le questionnaire pouvait être rempli en français ou en anglais, au choix du répondant. La version finale du questionnaire est présentée à l'annexe 3.

COLLECTE

Période de collecte initiale (sondage auprès des hommes québécois) **:** 13 au 31 janvier 2021

Seconde période de collecte (Estrie) : 21 mai au 11 juin 2021.

Mode de collecte
- Questionnaire autoadministré par internet.
- Panel Or web de SOM : invitations par courriel gérées par SOM.
- Panel externe : invitations par courriel gérées par les fournisseurs externes.
- Collecte web sur les serveurs de SOM.
- Des rappels ont été effectués auprès de certains sous-groupes afin d'accroître le taux de réponse

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

La pondération est faite de la façon suivante pour les adultes masculins de l'Estrie à partir des distributions du recensement 2016 :

- Par expansion à la distribution d'âge (18-44 ans, 45-64 ans et 65 ans ou plus) sur le territoire de l'Estrie;
- Selon la distribution en fonction de la langue parlée le plus souvent à la maison sur ce territoire;
- Selon la proportion d'hommes vivant en couple sur ce territoire;
- Selon la proportion d'hommes de 65 ans ou plus vivant seuls sur ce territoire;
- Selon la distribution du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, universitaire) sur ce territoire.

Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle à toutes ces distributions.

Les données ont été traitées à l'aide du progiciel spécialisé MACTAB.

Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d'une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes à l'analyse des résultats.

MARGES D'ERREUR

Étant donné qu'une partie importante de l'échantillon est non probabiliste (personnes qui se sont d'abord portées volontaires pour participer au panel), le calcul des marges d'erreur ne s'applique pas. Les résultats ne sont donc pas statistiquement extrapolables à la population cible.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Dans les tableaux en bannière, nous présentons les résultats des tests statistiques (test du chi-carré, test de différences de moyennes). Les conclusions de ces tests ne peuvent s'appliquer qu'aux panélistes masculins de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Elles ne peuvent pas être inférées à l'ensemble de la population cible. En effet, un test statistique significatif auprès des Québécois ne peut pas être interprété comme un test significatif chez les hommes adultes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Il ne s'applique qu'à l'ensemble des panélistes volontaires inscrits au panel web. Le lecteur intéressé pourra consulter la page web à l'adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm

Annexe 3

QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE SUR LES HOMMES ET LA COVID-19

ROHIM

/*

Légende

***texte**	On utilise l'astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix de réponses non lu qui apparaît à l'intervieweur lors de l'entrevue.
...	Indique l'endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.
/*texte*/	Le texte entouré par « /*...*/ » est une note explicative qui n'apparaît pas à l'intervieweur lors de l'entrevue.
NSP	Choix de réponses : Ne sait pas
NRP	Choix de réponses : Ne répond pas (refus)
NAP	Choix de réponses : Non applicable (sans objet)
->, ->>	Signifie « Passez à la question »
->sortie	Valide avec l'intervieweur que le répondant n'est pas admissible, termine l'entrevue et la classe comme « inadmissible ».
->fin	Termine l'entrevue et la classe comme « Complétée »
1=, 1=	Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s'agit d'une question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).
1=, 2=, ...	Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=..., 2=..., etc. », une seule réponse est possible à moins d'indications contraires (par exemple : « 3 mentions »).
Q_SIcal, Q_INcal	Les questions commençant par « Q_SI... » ou par « Q_IN... » sont des questions filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de l'échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

/* Notes pour l'invitation

Bonjour,

La firme de sondage SOM réalise actuellement un sondage pour le compte d'organisations de services publics et communautaires oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. Le sondage vise à mieux comprendre l'impact de la pandémie sur la réalité des hommes. Des questions seront posées sur votre état de santé, votre vie familiale, vos besoins et votre rapport aux services.

En plus de faire avancer l'état des connaissances scientifiques, les résultats seront utiles aux organisations, afin qu'elles puissent offrir des services sociaux et de santé mieux adaptés aux hommes. Toutes les informations seront traitées de manière anonyme et confidentielle. De plus, vous aurez la possibilité de ne pas répondre à toutes les questions si vous le désirez et de mettre fin à votre participation en tout temps.*/

Q_Bi — Bienvenue dans ce questionnaire!
->>CONSENT

Q_MP — *mot de passe* _____
Q_PID — *Panelist ID Leger*
Q_PSID — *Session ID Dynata*

Q_CONSENT — Les résultats de cette étude seront analysés par des chercheurs et possiblement publiés. À cette fin, la démarche scientifique exige un consentement de la part des répondants.

Comme indiqué dans le courriel d'invitation, toutes les informations seront traitées de manière anonyme et confidentielle. De plus, vous aurez la possibilité de ne pas répondre à toutes les questions si vous le désirez et de mettre fin à votre participation en tout temps.

1=J'accepte de participer à cette étude
2=Je préfère ne pas y participer->out

Q_AGEGRP2 — Dans quel groupe d'âge vous situez-vous?

1=18-24 ans
2=25-34 ans
3=35-44 ans
4=45-54 ans
5=55-64 ans
6=65-74 ans
7=75-84 ans
8=85 ans ou plus

Q_SE12 — Vous êtes…

1=Un homme
2=Une femme->out

Q_SE5 Plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((g **possédez))** ou ((g **avez complété))**?

1=Aucun
2=Certificat d'études secondaires ou l'équivalent (D.E.S., diplôme d'études secondaires)
3=Certificat ou diplôme d'une école de métiers (D.E.P., diplôme d'études professionnelles)
4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire obtenu d'un cégep, collège communautaire, institut technique, etc.)
5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.)
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.)
9=Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.)
10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
90=<préciser>Autre (veuillez préciser dans l'espace ci-dessous)

/*NOTE **Programmation pour calculer le CIUSSS à faire**

Puisque c'est impossible à calculer sans le CP complet. On va le demander directement aux répondant pour la vague 2*/

Q_ZONE1 Dans quelle région administrative habitez-vous?

((M REGIONSADMQUEBEC.JPG, sm-6 sm-offset-3))

5=Centre-du-Québec
3=Chaudière-Appalaches
6=Estrie
1=Laval
4=Mauricie
7=Montérégie->MUNIMONT
2=Saguenay-Lac-St-Jean
9=Ailleurs->out

->>calzone.0

Q_MUNIMONT À l'aide du menu déroulant, veuillez indiquer votre municipalité:

%%MENU
46005=Abercorn
48028=Acton Vale
55008=Ange-Gardien
70022=Beauharnois
46035=Bedford (Ville)
46040=Bedford (Canton)
57040=Beloeil
48005=Béthanie
46065=Bolton-Ouest
58033=Boucherville

46090=Brigham
46070=Brome
46078=Bromont
58007=Brossard
59030=Calixa-Lavallée
67020=Candiac
57010=Carignan
57005=Chambly
67050=Châteauguay
59035=Contrecoeur
71040=Coteau-du-Lac
46080=Cowansville
67025=Delson
69075=Dundee
46050=Dunham
46085=East Farnham
69050=Elgin
46112=Farnham
69010=Franklin
46010=Frelighsburg
69060=Godmanchester
47017=Granby
69005=Havelock
68010=Hemmingford (Village)
68015=Hemmingford (Canton)
56042=Henryville
69045=Hinchinbrooke
69025=Howick
71100=Hudson
69055=Huntingdon
67015=La Prairie
54035=La Présentation
46075=Lac-Brome
56023=Lacolle
67055=Léry
71050=Les Cèdres
71033=Les Coteaux
71095=L\'Ile-Cadieux
71060=L\'Ile-Perrot
58227=Longueuil
55048=Marieville
53010=Massueville
57025=McMasterville
67045=Mercier
56097=Mont-Saint-Grégoire
57035=Mont-Saint-Hilaire
68030=Napierville
71065=Notre-Dame-de-l\'Ile-Perrot
46100=Notre-Dame-de-Stanbridge
56015=Noyan
69037=Ormstown
57030=Otterburn Park
46025=Pike River
71070=Pincourt
71055=Pointe-des-Cascades
71140=Pointe-Fortune
55057=Richelieu
71133=Rigaud
71005=Rivière-Beaudette
55037=Rougemont

48015=Roxton
48010=Roxton Falls
47047=Roxton Pond
53015=Saint-Aimé
56055=Saint-Alexandre
47010=Saint-Alphonse-de-Granby
59015=Saint-Amable
69070=Saint-Anicet
57075=Saint-Antoine-sur-Richelieu
46017=Saint-Armand
54105=Saint-Barnabé-Sud
57020=Saint-Basile-le-Grand
68005=Saint-Bernard-de-Lacolle
54115=Saint-Bernard-de-Michaudville
56065=Saint-Blaise-sur-Richelieu
58037=Saint-Bruno-de-Montarville
55023=Saint-Césaire
57057=Saint-Charles-sur-Richelieu
69017=Saint-Chrysostome
71045=Saint-Clet
67035=Saint-Constant
68035=Saint-Cyprien-de-Napierville
54017=Saint-Damase
53005=Saint-David
57068=Saint-Denis-sur-Richelieu
54060=Saint-Dominique
55030=Sainte-Angèle-de-Monnoir
56060=Sainte-Anne-de-Sabrevois
53065=Sainte-Anne-de-Sorel
69065=Sainte-Barbe
56105=Sainte-Brigide-d\'Iberville
67030=Sainte-Catherine
47055=Sainte-Cécile-de-Milton
48020=Sainte-Christine
68020=Sainte-Clotilde
68045=Saint-Édouard
54095=Sainte-Hélène-de-Bagot
59010=Sainte-Julie
71115=Sainte-Justine-de-Newton
54025=Sainte-Madeleine
54030=Sainte-Marie-Madeleine
71110=Sainte-Marthe
70012=Sainte-Martine
46105=Sainte-Sabine
70030=Saint-Étienne-de-Beauharnois
53025=Sainte-Victoire-de-Sorel
56010=Saint-Georges-de-Clarenceville
53085=Saint-Gérard-Majella
54100=Saint-Hugues
54048=Saint-Hyacinthe
46095=Saint-Ignace-de-Stanbridge
67040=Saint-Isidore
68040=Saint-Jacques-le-Mineur
57033=Saint-Jean-Baptiste
56083=Saint-Jean-sur-Richelieu
47040=Saint-Joachim-de-Shefford
53050=Saint-Joseph-de-Sorel
54110=Saint-Jude
58012=Saint-Lambert
71105=Saint-Lazare

54072=Saint-Liboire
54120=Saint-Louis
70035=Saint-Louis-de-Gonzague
54125=Saint-Marcel-de-Richelieu
57050=Saint-Marc-sur-Richelieu
55065=Saint-Mathias-sur-Richelieu
67005=Saint-Mathieu
57045=Saint-Mathieu-de-Beloeil
68050=Saint-Michel
48050=Saint-Nazaire-d\'Acton
53032=Saint-Ours
68025=Saint-Patrice-de-Sherrington
55015=Saint-Paul-d\'Abbotsford
56035=Saint-Paul-de-l\'Ile-aux-Noix
67010=Saint-Philippe
54008=Saint-Pie
71020=Saint-Polycarpe
68055=Saint-Rémi
53020=Saint-Robert
53040=Saint-Roch-de-Richelieu
56050=Saint-Sébastien
54090=Saint-Simon
70040=Saint-Stanislas-de-Kostka
71015=Saint-Télesphore
48045=Saint-Théodore-d\'Acton
70005=Saint-Urbain-Premier
56030=Saint-Valentin
54065=Saint-Valérien-de-Milton
71025=Saint-Zotique
70052=Salaberry-de-Valleyfield
47035=Shefford
53052=Sorel-Tracy
46045=Stanbridge East
46030=Stanbridge Station
46058=Sutton
71075=Terrasse-Vaudreuil
71125=Très-Saint-Rédempteur
69030=Très-Saint-Sacrement
48038=Upton
59020=Varennes
71083=Vaudreuil-Dorion
71090=Vaudreuil-sur-le-Lac
56005=Venise-en-Québec
59025=Verchères
47030=Warden
47025=Waterloo
53072=Yamaska
99999=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
%%

Q_sicalout si q#MUNIMONT=99999->out
->>calzone.0

Q_Zone1Q *Zone1 pour quota*
1=Laval
2=Saguenay-Lac-St-Jean
3=Chaudière-Appalaches
4=Mauricie
5=Centre-du-Québec
6=Estrie
7=Montérégie-Est

8=Montérégie-Centre
9=Montérégie-Ouest

Q_incalzone.0 lorsque q#zone1=1 alors q#Zone1Q=1 et
lorsque q#zone1=2 alors q#Zone1Q=2 et
lorsque q#zone1=3 alors q#Zone1Q=3 et
lorsque q#zone1=4 alors q#Zone1Q=4 et
lorsque q#zone1=5 alors q#Zone1Q=5 et
lorsque (q#Zone1=6 ou (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=46005,55008,46035,46040,46065,46090,46070,46078,46080,46085,46112,47017,46050,46010,46075,46100,46025,47047,47010,46017,56105,47055,46105,46095,47040,55015,47035,47030,47025,46045,46030,46058)) alors q#Zone1Q=6 et
lorsque (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=58227,48028,57040,48005,58033,59030,59035,54035,53010,53015,57025,57035,57030,48015,48010,59015,57075,54105,57020,54115,58037,57057,54017,53005,57068,54060,53065,48020,54095,59010,54025,54030,53025,53085,54100,54048,57033,53050,54110,54072,54120,54125,57050,57045,48050,53032,54008,53020,53040,54090,48045,54065,53052,48038,59020,59025,53072) alors q#Zone1Q=7 et
lorsque (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=58007,57010,57005,56042,56023,55048,56097,56015,55057,55037,56055,56065,55023,55030,56060,56010,56083,58012,55065,56035,56050,56030,56005) alors q#Zone1Q=8 et
lorsque (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=70022,67020,67050,71040,67025,69075,69050,69010,69060,69005,68010,68015,69045,69025,71100,69055,67015,67055,71050,71033,71095,71060,67045,68030,71065,69037,71070,71055,71140,71133,71005,69070,68005,69017,71045,67035,68035,69065,67030,68020,68045,70012,67040,68040,68050,68025,68055,71115,71110,70030,71105,70035,67005,67010,71020,70040,71015,70005,71025,70052,71075,71125,69030,71083,71090) alors q#Zone1Q=9

Q_sicalzone.1 si quota3 atteint->FINQUOTA
->>calquota1

/* Avec quotas

Région administrative	Nombre de répondants dans le sondage global	Nombres de répondants ciblés	Nombres de répondants Panel Or SOM potentiel	Nombre de répondants panel externe potentiel*
Laval	59	400	100	241
Saguenay-Lac-St-Jean	47	300	50	203
Chaudière-Appalaches	76	350	151	123
Mauricie et Centre-du-Québec	79	400	74	247
Estrie	74	400	70	256
Montérégie	323	750	27	50

Mauricie et Centre-du-Québec sont séparé pour les besoins de la collecte selon leur poids démographiques :
Mauricie = 209 répondant ciblés
Centre-du-Québec = 191 répondants ciblés

Montérégie séparé en trois zone :
Est : 286
Centre : 220
Ouest : 244
*/

Q_quotaZ1 *Croisement Âge/Zone 1*
11=18-24 Laval
12=25-34 Laval
13=35+ Laval
21=18-24 Saguenay-Lac-St-Jean
22=25-34 Saguenay-Lac-St-Jean
23=35+ Saguenay-Lac-St-Jean
31=18-24 Chaudière-Appalaches
32=25-34 Chaudière-Appalaches
33=35+ Chaudière-Appalaches
41=18-24 Mauricie
42=25-34 Mauricie
43=35+ Mauricie
51=18-24 Centre-du-Québec
52=25-34 Centre-du-Québec
53=35+ Centre-du-Québec
61=18-24 Estrie
62=25-34 Estrie
63=35+ Estrie
71=18-24 Montérégie-Est
72=25-34 Montérégie-Est
73=35+ Montérégie-Est
81=18-24 Montérégie-Centre
82=25-34 Montérégie-Centre
83=35+ Montérégie-Centre
91=18-24 Montérégie-Ouest
92=25-34 Montérégie-Ouest
93=35+ Montérégie-Ouest

Q_incalquota1 lorsque q#Zone1Q=1 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=11 et
lorsque q#Zone1Q=1 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=12 et
lorsque q#Zone1Q=1 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=13 et
lorsque q#Zone1Q=2 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=21 et
lorsque q#Zone1Q=2 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=22 et
lorsque q#Zone1Q=2 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=23 et
lorsque q#Zone1Q=3 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=31 et
lorsque q#Zone1Q=3 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=32 et
lorsque q#Zone1Q=3 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=33 et
lorsque q#Zone1Q=4 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=41 et
lorsque q#Zone1Q=4 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=42 et
lorsque q#Zone1Q=4 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=43 et
lorsque q#Zone1Q=5 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=51 et
lorsque q#Zone1Q=5 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=52 et
lorsque q#Zone1Q=5 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=53 et
lorsque q#Zone1Q=6 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=61 et
lorsque q#Zone1Q=6 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=62 et
lorsque q#Zone1Q=6 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=63 et
lorsque q#Zone1Q=7 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=71 et
lorsque q#Zone1Q=7 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=72 et
lorsque q#Zone1Q=7 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=73 et
lorsque q#Zone1Q=8 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=81 et
lorsque q#Zone1Q=8 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=82 et
lorsque q#Zone1Q=8 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=83 et
lorsque q#Zone1Q=9 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=91 et
lorsque q#Zone1Q=9 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=92 et
lorsque q#Zone1Q=9 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=93

Q_sicalquota2 si quota1 atteint->finquota
->>calquota3

Q_sicalquota3 si q#AGEGRP2=1,2->1
->>calquota4

Q_quotascol *Croisement scolarité et Zone pour les 35 ans et plus*
1=Laval (cegep+)
2=Saguenay-Lac-St-Jean (cegep+)
3=Chaudière-Appalaches (cegep+)
4=Mauricie (cegep+)
5=Centre-du-Québec (cegep+)
6=Estrie (cegep+)
7=Montérégie-Est (cegep+)
8=Montérégie-Centre (cegep+)
9=Montérégie-Ouest (cegep+)

Q_incalquota4 lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=1 alors q#quotascol=1 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=2 alors q#quotascol=2 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=3 alors q#quotascol=3 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=4 alors q#quotascol=4 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=5 alors q#quotascol=5 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=6 alors q#quotascol=6 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=7 alors q#quotascol=7 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=8 alors q#quotascol=8 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=9 alors q#quotascol=9

Q_sicalquota5 si quota2 atteint->finquota
->>1

/*SECTION Types d'occupation*/

Q_1 Avant le début du confinement du 13 mars dernier, quelle était ((G **votre principale occupation**))?

1=Salarié à temps plein
2=Salarié à temps partiel
3=Travailleur autonome
4=En recherche d'emploi
5=Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité
6=Retraité
7=Étudiant
8=En congé de maladie
9=À la maison (p. ex., soins des enfants, bénévolat, etc.)
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

Q_2 Quelle est votre principale occupation ((G **actuellement**))?

1=Salarié à temps plein
2=Salarié à temps partiel
3=Travailleur autonome
4=En situation de mise à pied temporaire à cause de la COVID-19
5=En recherche d'emploi
6=Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité
7=Retraité
8=Étudiant
9=En congé de maladie
10=En congé parental
11=À la maison (p. ex., soins des enfants, bénévolat, etc.)
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

/*Note **Q3 uniquement pour ceux qui occupent actuellement un emploi : Q2=1,2,3*/**

Q_sical3 si q#2=1,2,3->3
->>4a

Q_3 Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre situation de travail actuelle?

1=Je fais du télétravail à domicile uniquement
2=Je travaille dans les locaux de mon employeur et en télétravail à domicile
3=Je travaille dans les locaux de mon employeur uniquement
4=Je travaille à l'extérieur (chantiers, sur la route, autre…)
9=*Je préfère ne pas répondre

/*SECTION **Impact de la pandémie sur vous et vos proches*/**

Q_4a Laquelle ou lesquelles de ces situations s'appliquent à vous en lien avec la COVID-19? *Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent*

*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,6
*selectif=95,99

1=Je suis en attente d'un résultat à un test de COVID-19
2=J'ai fait un test de dépistage pour la COVID-19 qui s'est avéré négatif
3=J'ai reçu un diagnostic positif de COVID-19
4=J'ai été hospitalisé à cause de la COVID-19
5=Au moins un membre de ma famille/mon entourage proche a reçu un diagnostic de COVID-19
6=Au moins un membre de ma famille/mon entourage proche est décédé des suites de la COVID-19
95=*Aucune de ces situations ne s'applique à moi
99=*Je préfère ne pas répondre

Q_5 À quel point la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux mesures de confinement a-t-elle eu un impact sur ((G **votre vie quotidienne**))?

1=Impact très négatif
2=Impact plutôt négatif
3=Aucun impact
4=Impact plutôt positif
5=Impact très positif
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Note **Rotation des énoncés 6a à 6e*/**

Q_inrot6 rotation=q#6a, q#6b, q#6c, q#6d, q#6e (après=q#7)

Q_6a En comparaison avec la période ((G **précédant la pandémie**)), veuillez nous indiquer comment les aspects suivants de votre vie ont évolué :

Votre santé physique

*format matriciel

1=S'est beaucoup détériorée
2=S'est légèrement détériorée
3=Est restée à peu près la même
4=S'est légèrement améliorée
5=S'est beaucoup améliorée
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_6b Votre santé mentale
*format matriciel

Q_6c Votre vie sociale
*format matriciel

Q_6d Votre situation financière
*format matriciel

Q_6e Votre vie sexuelle
*format matriciel

Q_7 En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous êtes :

1=Beaucoup moins anxieux
2=Un peu moins anxieux
3=À peu près pareil
4=Un peu plus anxieux
5=Beaucoup plus anxieux
97=*Ne s'applique pas (jamais anxieux)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_8 En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous vous sentez :

1=Beaucoup moins irritable
2=Un peu moins irritable
3=A peu près pareil
4=Un peu plus irritable
5=Beaucoup plus irritable
97=*Ne s'applique pas (jamais irritable)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_9 En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous consommez (alcool, cannabis, drogues) :

1=Beaucoup moins souvent
2=Moins souvent
3=A peu près pareil
4=Un peu plus souvent
5=Beaucoup plus souvent
97=*Ne s'applique pas (je ne consomme pas)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE **Rotation des énoncés Q10a à Q10f*/**

Q_inrot10 rotation=q#10a, q#10b, q#10c, q#10d, q#10e, q#10f (après=q#11)

Q_10a Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti...?

Nerveux

*format matriciel

1=Jamais
2=Rarement
3=Parfois
4=La plupart du temps
5=Tout le temps
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_10b Désespéré
*format matriciel

Q_10c Agité ou incapable de tenir en place
*format matriciel

Q_10d Déprimé
*format matriciel

Q_10e Fatigué au point où tout était un effort
*format matriciel

Q_10f Bon à rien
*format matriciel

Q_11 Depuis le début de la pandémie, avez-vous songé sérieusement à vous suicider?

1=Oui **/*lien pour ressources 811 et Prévention du suicide*/**
2=Non->12
9=*Je préfère ne pas répondre->12

Q_RESSOURCE Si vous traversez actuellement des difficultés au point de songer sérieusement au suicide, n'hésitez pas à faire appel à ces ressources gratuites, confidentielles et disponibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine :

[/]
Ligne Info-sociale 811
1-866-APPELLE
https://www.suicide.ca
[/]

2=Continuer le questionnaire

Q_12 Au total, combien de personnes habitent chez vous en vous incluant?

1=1 personne->rot19
2=2 personnes
3=3 personnes
4=4 personnes
5=5 personnes ou plus
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_13 De ces personnes, combien sont des enfants (personnes de moins de 18 ans)?

0=Aucun
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5 ou plus
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_14 Êtes-vous en couple actuellement (peu importe si vous êtes mariés ou conjoints de fait ou si vous ne vivez pas à la même adresse)?

1=Oui, avec une personne du sexe opposé
2=Oui, avec une personne du même sexe
3=Non
9=*Je préfère ne pas répondre

/*NOTE **Q15 pour ceux qui sont en couple : Q14=1ou2*/**

Q_sical15 si q#14=1,2->15
->>cal16

Q_15 Lequel des énoncés représente le mieux le statut de vos relations conjugales en comparaison avec la période avant la pandémie?

1=Tensions et conflits constants qui menacent la survie du couple
2=Plus de tensions ou conflits qu'avant dans le couple
3=Pas de changement (ni mieux, ni pire)
4=Légère amélioration de la relation de couple
5=Grande amélioration de la relation de couple
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE **Q16 et Q17a à Q17g et Q18 pour ceux qui ont des enfants uniquement : Q13=1,2,3,4,5*/**

Q_sical16 si q#13=1,2,3,4,5->16
->>rot19

Q_16 Lequel des énoncés représente l'état de vos relations avec votre ou vos enfants en comparaison avec la période avant la pandémie?

1=Sérieuse dégradation des relations
2=Légère dégradation des relations
3=Pas de changement (ni mieux, ni pire)
4=Légère amélioration des relations
5=Grande amélioration des relations
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE **Rotation des énoncés Q17a à Q17f*/**

Q_inrot17 rotation=q#17a, q#17b, q#17c, q#17d, q#17e, q#17f (après=q#18)

Q_17a Depuis le début de la pandémie, concernant votre ou vos enfants, êtes-vous davantage préoccupé par...?

Leur bien-être psychologique

*format matriciel

1=Je suis beaucoup plus préoccupé qu'avant la pandémie
2=Je suis un peu plus préoccupé qu'avant la pandémie
3=Je ne suis pas plus préoccupé qu'avant la pandémie
97=*Ne s'applique pas à ma situation de parent
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_17b Leur vie sociale (rapport avec les amis, les proches)
*format matriciel

Q_17c Le temps qu'ils passent sur internet ou les réseaux sociaux
*format matriciel

Q_17d Leur réussite scolaire
*format matriciel

Q_17e Leur comportement à la garderie et à l'école
*format matriciel

Q_17f Les contraintes additionnelles liées à la garde partagée
*format matriciel

Q_18 Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la transmission de la COVID-19 par vos enfants?

1=Très préoccupé
2=Moyennement préoccupé
3=Un peu préoccupé
4=Pas du tout préoccupé
97=*Ne s'applique pas à ma situation de parent
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Note **Rotation des énoncés Q19a à Q19f*/**

Q_inrot19 rotation=q#19a, q#19b, q#19c, q#19d, q#19e, q#19f (après=q#rot20)

Q_19a À quelle fréquence respectez-vous les mesures de prévention suivantes pour prévenir la COVID-19...?

Se laver les mains

*Format matriciel

1=Jamais
2=À l'occasion
3=Régulièrement
4=Toujours
7=*Non-applicable
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_19b Porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics
*Format matriciel

Q_19c Respecter une distance de deux mètres entre les personnes
*Format matriciel

Q_19d Éviter les rassemblements publics
*Format matriciel

Q_19e Éviter les rencontres familiales et entre amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages
*Format matriciel

Q_19f Éviter tout contact avec une personne infectée
*Format matriciel

/*NOTE **Rotation des énoncés Q20a à Q20c*/**

Q_inrot20 rotation=q#20a, q#20b, q#20c, q#20d (après=q#21)

Q_20a Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales :

Le port du masque obligatoire dans les lieux publics

*Format matriciel

1=Fortement en désaccord
2=Plutôt en désaccord
3=Neutre
4=Plutôt en accord
5=Fortement en accord
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_20b La fermeture de certains commerces comme les bars, les centres d'entraînement (gyms) et les restaurants

*Format matriciel

Q_20c Les restrictions concernant les rassemblements publics et privés

*Format matriciel

Q_20d Le couvre-feu

*Format matriciel

Q_21 Comment qualifiez-vous votre adaptation aux changements occasionnés par la pandémie?

1=Très difficile
2=Plutôt difficile
3=Plutôt facile
4=Très facile
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE **Rotation des énoncés Q22a à Q22c*/**

Q_inrot22 rotation=q#22a, q#22b, q#22c (après=q#23a)

Q_22a Habituellement, ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à comprendre?

*Format matriciel

1=Oui, habituellement
2=Oui, parfois
3=Non
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_22b Habituellement, percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle?

*Format matriciel

Q_22c Habituellement, voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que d'autres trouvent sans espoir?

*Format matriciel

/*Note **Services*/**

Q_23a

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=1,2,9

Avez-vous consulté ((G **un médecin**)) depuis le début de la pandémie? *Plusieurs réponses possible*

1=Non, je n'ai pas eu besoin de consulter
2=Non, j'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie
3=Oui, j'ai eu une consultation en personne
4=Oui, j'ai eu une consultation téléphonique
5=Oui, j'ai eu une consultation par vidéo (webcam)
9=*Je préfère ne pas répondre

/*Note **Q24 pour ceux qui ont consulté leur médecin en personne : a coché 3 Q23*/**

Q_sical24
->>25

si q#23a=3->24a

Q_24a

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,5
*selectif=9

À quel endroit avez-vous consulté ((G **en personne**)) votre médecin? *Plusieurs réponses possible*

1=Dans une clinique médicale
2=Dans un CLSC
3=Dans un centre hospitalier
4=À domicile
5=À un autre endroit
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_25

Quelle serait ((G **votre préférence**)) pour consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé en contexte de pandémie?

1=Consultation en personne
2=Consultation par téléphone
3=Consultation par vidéo (webcam)
4=Je n'ai pas de préférence
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_26a

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=1,2,9

Avez-vous consulté ((G **un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre)**)) depuis le début de la pandémie? *Plusieurs réponses possible*

1=Non, je n'ai pas eu besoin de consulter
2=Non, j'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie
3=Oui, j'ai eu une consultation en personne
4=Oui, j'ai eu une consultation téléphonique
5=Oui, j'ai eu une consultation par vidéo (webcam)
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_27 Quelle serait ((G **votre préférence**)) pour consulter un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) en contexte de pandémie?

1=Consultation en personne
2=Consultation par téléphone
3=Consultation par vidéo (webcam)
4=Je n'ai pas de préférence
9=*Je préfère ne pas répondre

/*NOTE Rotation des énoncés Q28a à Q28b*/

Q_inrot28 rotation=q#28a, q#28b (après=q#29a)

Q_28a La consultation par téléphone ou par vidéo a été beaucoup utilisée dans le contexte de la pandémie. Nous aimerions connaître votre perception de ces modes de consultation.

En comparaison avec la consultation en personne, la consultation par téléphone est-elle...

*Format matriciel

1=Moins efficace
2=Aussi efficace
3=Plus efficace
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_28b En comparaison avec la consultation en personne, la consultation par vidéo est-elle...?

*Format matriciel

Q_29a Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès aux équipements suivant? *Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent*

*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,2
*selectif=7,9

1=Internet haute vitesse
2=Ordinateur ou tablette avec caméra et micro
7=Je n'ai pas accès à ces équipements
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_30 Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès à un endroit où il vous est possible de discuter en toute confidentialité.

1=Oui
2=Non
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_31 Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services?

1=Aucunement (je ne connais pas les services existants)
2=Pas vraiment (j'en connais très peu)
3=Possiblement (j'en connais quelques-uns)
4=Tout à fait (je connais bien les services existants)
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre.

/*Note **Rotation des énoncés Q32a à Q32f*/**

Q_inrot32 rotation=q#32a, q#32b, q#32c, q#32d, q#32e, q#32f (après=q#33)

Q_32a Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le recommandait :

Un suivi en présence avec d'un intervenant psychosocial

*Format matriciel

1=1; Certainement pas
2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9
10=10; Certainement

Q_32b Un suivi par vidéo (webcam) avec un intervenant psychosocial
*Format matriciel

Q_32c Un suivi par téléphone avec un intervenant psychosocial
*Format matriciel

Q_32d Un service de consultation ponctuelle par téléphone (*hotline*)
*Format matriciel

Q_32e Un service de clavardage en ligne ou par texto offrant un soutien ponctuel avec un intervenant psychosocial
*Format matriciel

Q_32f Une intervention en ligne autoadministrée (sans le soutien d'un intervenant)
*Format matriciel

/*SECTION **Caractéristiques personnelles complémentaires pour tous les répondants*/**

Q_33 Parmi les choix suivants, lequel définit le mieux votre orientation sexuelle?

1=Hétérosexuelle (attiré par les personnes du sexe opposé)
2=Homosexuelle (attiré par les personnes de même sexe)
3=Bisexuelle (attiré par les hommes et les femmes)
4=Pansexuelle (attiré par les personnes indépendamment de leur genre)
5=Asexuelle (ne ressent pas d'attirance sexuelle)
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=Je préfère ne pas répondre

Q_34a Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore (langue maternelle)?

*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=99

1=Français
2=Anglais
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=Je préfère ne pas répondre

Q_35 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

1=Français
2=Anglais
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

Q_36 Où êtes-vous né?

1=Au Canada
90=Dans un autre pays (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

/*Note **Q37 pour ceux qui sont nés dans un autre pays Q36=90*/**

Q_sical37 si q#36=90->37
->>VALID

Q_37 Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?

1=Moins de 6 mois
2=Entre 6 mois et 1 an
3=Entre 1 an et 2 ans
4=Entre 2 ans et 5 ans
5=Entre 5 ans et 10 ans
6=Plus de 10 ans
99=Je préfère ne pas répondre

Q_VALID

Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui répond à ce sondage.

Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants.

*format lineaire

1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
99=*Je ne sais pas

Q_sicalVALID
->>autorejet

si q#VALID=5,6,7->SE9

/*NOTE

Les questions suivantes seront posées pour les répondants en provenance du panel externe et au besoin pour les répondants du panel

Mettre les mêmes questions que dans le panel*/

Q_SE9

Quel est votre ((g **revenu personnel brut))** (avant impôt) ((g **annuel))**?

1=Moins de 15 000 $
2=De 15 000 $ à 24 999 $
3=De 25 000 $ à 34 999 $
4=De 35 000 $ à 54 999 $
5=De 55 000 $ à 74 999 $
61=De 75 000 $ à 99 999 $
62=De 100 000 $ et plus
99=*Je préfère ne pas répondre

Q_sicalCP
->>FIN

si strate=8,9->CP

Q_CP
*codepostal

Quels sont les 3 premiers caractère de votre code postal?
<<_____[ex. : **G1G**]>>

Q_RMR

Dans quelle région habitez-vous?

2=Grande région de Montréal (île de Montréal; Laval et la couronne nord; couronne sud)
1=Grande région de Québec (ville de Québec et villes en périphérie; rive-sud, incluant Lévis et les villes en périphérie de Lévis)
3=Ailleurs au Québec

->>FIN

Q_FINQUOTA

Merci, mais nous avons déjà suffisamment de participants ayant un profil similaire au vôtre.

Q_FIN Merci de votre collaboration!

Encore une fois, si vous traversez actuellement des difficultés et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à ces ressources gratuites, confidentielles et disponibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine :

[/]
Ligne Info-sociale 811
1-866-APPELLE
https://www.suicide.ca
[/]

***INFORMATIONS

PROJET=ROHIM20285V2
FICHIER=FROHIM20285V2
RESEAU=\\10.3.0.15\SERVEUR1\P20285WEBV2\
SITEEXT=clients3.som.ca
IMAGES=C:\Users\ygaudreault\Documents\P20285NBKV2\IMG\
PAGES=C:\Users\ygaudreault\Documents\P20285NBKV2\pw20285webv2\
DEBUT=CONSENT
PRECEDENT=Oui
EFFACER=Oui
EMAIL=pw20285webv2@web.som.ca
ESPACE=3,80
NOQUESTION=Non
PROGRESSION=Oui
TYPESONDAGE=1
MOTDEPASSE=MP
INTERROMPRE=Oui
DUREE=10
SEUIL=14
TITRE=Sondage SOM
PROGRESSION=OUI
ARGUMENTS=(pid,PID),(psid,PSID)
QUOTA1=quotaZ1
QUOTA2=quotascol
QUOTA3=zone1Q
SIQUOTA4=Oui
Modeles=C:\Users\ygaudreault\Documents\P20285NBKV2\Modeles20285\